

**Espèces inventoriées dans les
Bulletins de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes
Tomes 01 à 27 – 1873 à 1899**

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species Fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

ASCOMYCOTA (35 Genres, 45 espèces, 50 références)

| Noms de Genre et d'espèce actuels | Nom utilisé dans la publication et (Commentaires) | Lieu de récolte | Auteur de la publication (Récolteur) | Référence de la publication |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel (1870) | Valsa (Cryptosphaeria) eunomia Fr. Fkl | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Allantoportha decedens (Fr.) M.E. Barr (1978) | Diaporthe tessera (Fr.) Fkl | Commune de Nîmes | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Diaporthe quercina Fuckel 1870 | Diaporthe quercina Nke (cette espèce avec ce non d'auteur n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F.) | Commune de Nîmes | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Leptosphaeria phlomidés (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I. F) | Leptosphaeria phlomidés sp. nov. (Roumeguère C) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Leptosphaeria phlomidés (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I. F) | Leptosphaeria phlomidés sp. nov. (Roumeguère C) | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Leptosphaeria pterothecae (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I. F) | Leptosphaeria pterothecae sp. nov. (Roumeguère C) | Commune de Nîmes | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Leptosphaeria modesta (Desm.) Rabenh. (1866) | Leptosphaeria modesta Desm. | Commune de Générac | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181 |
| Gnomonia setacea (Pers.) Ces. & De Not. (1863) | Sphaeria setacea Pers. | Commune de Nîmes | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Mycosphaerella conglomera (Wallr.) Lindau (1897) | Sphaeria conglomera Wallr. | Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Acrospermum compressum Tode (1790) | Acrospermum compressum Tod. | Commune de Nîmes (près du cimetière des protestants) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Anthostoma turgidum (Pers.) Nitschke (1867) | Anthostoma turgidum (Pers.) Fkl | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz (1987) | Quaternaria Personii Tul. | Commune de Nîmes | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz (1987) | Quaternaria Personii Tul. | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Preussia vulgaris (Corda) Cain (1961) | Perisporium vulgare Cord. | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Lachnum corticale (Pers.) Nannf. (1932) | Peziza (Dasyscypha) corticalis Pers. | Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Drepanopeziza sphaeroides (Pers.) Höhn. (1917) | Peziza sphaeroides Pers. | Commune de Nîmes (coteaux dominant la fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182 |
| Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips (1887) | Peziza scutula Pers. | Commune de Générac | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips (1887) | Helotium virgultorum Fr. | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Excipula fraxini (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I. F) | Excipula fraxini sp. nov. (Roumeguère C) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Propolis farinosa (Pers.) Fr. (1849) | Stictis versicolor Fr. | Commune de Nîmes (aux environs de la ville, à la Fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Phoma siliquae Sacc. 1881 | Phoma siliquae Sacc. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Didymella</i>) | Commune de Nîmes (au voisinage de la Fontaine) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Coniothyrium sarothamni (Thüm.) Sacc. (1884) | Phoma sarothamni Thum. (il s'agit d'une anamorphe) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumeguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |

| | | | | |
|--|--|---|---------------|-------------------------------|
| | <i>d'une espèce du genre Leptosphaeria)</i> | | | |
| Phomopsis malvacearum (Westend.) Died. (1912) | Phoma malvacearum West. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Diaporthe</i>) | Commune de Nîmes | Roumèguère C. | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183 |
| Exosporium macrochaetum Desm. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Exosporium macrochaetum Desm. (<i>il s'agit probablement d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23 |
| Exosporium sempervivi Grog. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Exosporium sempervivi Grog. (<i>il s'agit probablement d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Nîmes | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23 |
| Septoria epilobii Roberge ex Desm. 1853 | Septoria epilobii Rob. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23 |
| Septoria jasmini Roum | Septoria jasmini sp. nov. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Commune de Gédéac | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23 |
| Septoria eybertiana (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Septoria eybertiana sp. nov. (Roumèguère C) (<i>il s'agit probablement d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23 |
| Septoria oleandrina Sacc. 1876 | Septoria oleandrina Sacc. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Septoria viburni Westend. 1852 | Septoria viburni West. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Septoria viburni Westend. 1852 | Septoria viburni West. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i>) | Commune de Gédéac | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Ascospora bupleuri Cast. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Ascospora bupleuri Cast. (<i>il s'agit probablement d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Ascospora bupleuri Cast. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Ascospora bupleuri Cast. (<i>il s'agit probablement d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Coleophoma crateriformis (Durieu & Mont.) Höhn. (1925) | Ascospora crateriformis Cast. (<i>il s'agit d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Nîmes (massifs de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Coniothyrium montagnei Castagne 1849 | Coniothyrium montagnei Cast. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Leptosphaeria</i>) | Commune de Nîmes (massifs de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Sphaeropsis euonymi Gabotto 1905 | Sphaeropsis euonymi Desm. (<i>il s'agit d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Nîmes | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24 |
| Diplodia clandestina Durieu & Mont. 1849 | Diplodia clandestina Mont. & Dur. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Botryosphaeriaceae</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25 |
| Asteroma confervoides Grognot | Asteroma confervoides Grog. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Gnomoniella</i>) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|----------------------------------|
| Venturia epilobii (Desm.) Höhn. (1918) | Asteroma epilobii Desm. | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25 |
| Asteroma nitidum Desm. 1842 | Asteroma nitida Desm. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Gnomoniella</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25 |
| Hendersonia oleae Desm. | Hendersonia oleae Desm. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Didymella</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25 |
| Leptostroma juncacearum Sacc. (1881) | Leptostroma juncacearum Sacc. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Lophodermium</i>) | Commune de Nîmes | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 26 |
| Diplocarpon mespili (Sorauer) B. Sutton (1980) | Entomosporium mespili Passer. | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 26 |
| Oidium virescens Link 1824 | Oidium virescens Lk (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Erysiphe</i>) | Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 26 |
| Sepedonium corticolum (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>) | Sepedonium corticolum sp. nov. (Roumèguère C) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27 |
| Psilonia arundinis Sacc. (1881) | Psilonia arundinis Desm. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Pseudonectria</i>) | Commune de Générac | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27 |
| Torula herbarum (Pers.) Link 1809 | Torula herbarum Lk (<i>il s'agit d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes) | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27 |
| Torula herbarum (Pers.) Link 1809 | Torula herbarum Lk (<i>il s'agit d'une anamorphe de Pezizomycotina</i>) | Commune de Générac | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27 |
| Fusarium albertii Roum. 1881 | Fusarium albertii sp. nov. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Gibberella</i>) | Commune de Générac | Roumèguère C. | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27 |
| Tuber brumale Vittad. (1831) | Tuber brumale | Commune de Congénies | Cabanès G. | 1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII |

**Document établi le 30 juin 2012
par Jean CHABROL**