

**Espèces inventoriées dans les
Bulletins de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes
Tomes 01 à 27 – 1873 à 1899**

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species Fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

BASIDIOMYCOTA (51 Genres, 63 espèces, 80 références)

Noms de Genre et d'espèce actuels	Nom utilisé dans la publication et (Commentaires)	Lieu de récolte	Auteur de la publication (Récolteur)	Référence de la publication
Agaricus destrictus (Fr.) Fr. 1857	Agaricus (Inocybe) destrictus Fries (<i>Agaricus destrictus</i> Fr. n'est pas repris dans S.F. ; dans I.F. il est indiqué qu'il s'agit d'une Agaricaceae. Aucun nom actuel n'est disponible pour cette espèce)	Commune de Nîmes (au-dessus des bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 178
Phaeomarasmium erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn. (1937)	Agaricus (Inocybe) erinaceus (Fries) Fries	Commune de Nîmes (vers la Tour - Magne -NDR)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881)	Polyporus lucidus (Leys) Fries (= Boletus obliquatus Bull.)	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
Corticium bupleuri Roum. 1882	Corticium bupleuri sp. nov.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)	Cyphella albo-violascens Alb. & Schw.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
Cyphella obscura Roum. 1882	Cyphella obscura sp. nov.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
Lachnella villosa (Pers.) Gillet (1880)	Cyphella villosa (Pers.) Karst.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
Peridermium oblongisporium Fuckel 1870	Peridermium oblongisporium Fruck. (<i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Cronartium</i>)	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
Phycomyces nitens (C. Agardh) Kunze (1823)	Phycomyces nitens Kunze (<i>il s'agit d'une espèce du Phylum Zygomycota, Ordre des Mucorales non compris dans nos listes</i>)	Commune de Nîmes (dans une cave de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 181
Flagelloscypha punctiformis (Fr.) Agerer (1975)	Trichopeziza punctiformis Fkl	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 183
Puccinia angelicae (Schumach.) Fuckel (1870)	Didymosporium bullatum Fr.	Arrondissement de Nîmes (campagne de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
Botryobasidium aureum Parmasto (1965)	Sporotrichum aureum Fr.	Commune de Générac	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
Lycoperdon utriforme Bull. (1791)	Lycoperdon bovista (Bulliard)	Commune de Nîmes (bois des Espèces)	Clément S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
Lycoperdon utriforme Bull. (1791)	Lycoperdon bovista (Bulliard)	Commune de Caveirac	Clément S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
Amanita ovoidea (Bull.) Link (1833)	Amanita ovoidea Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
Amanita vaginata (Bull.) Lam. (1783)	Amanita vaginata Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. (1871)	Lepiota clypeolaria Bull. var. cristata A. & S. (= G. umbonatus Gat.)	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
Lepiota erminea (Fr.) Gillet (1874)	Lepiota erminea Fr.	Commune de Nîmes (La Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
Armillaria mellea (Vahl) P.	Armillaria mellea Vahl.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T.

Kumm. (1871)				20, p. LXVII
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1946)	<i>Pleurotus olearius</i> Fr.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Lentinus tigrinus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc. (1887)	<i>Psalliota campestris</i> L. var. <i>bitorquis</i> Q.	Commune de Nîmes (dans un jardin)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Bull. var. <i>lignorum</i> (= <i>C. lignorum</i> Scop.)	Commune de Nîmes (square de la Couronne)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Cerrena unicolor</i> (Bull.) Murrill (1903)	<i>Boletus</i> (Doedalea) <i>unicolor</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Polyporus lucidus</i> Leys (= <i>Pol. obliquatus</i> Bull.)	Commune de Aujargues	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> L.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> L.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Polyporus hispidus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Boletus granulatus</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phallus impudicus</i> var. <i>impudicus</i> L. (1753)	<i>Phallus impudicus</i> Lin.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794)	<i>Tulostoma mammosum</i> Fr.	Commune de Nîmes (route de Générac)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959)	<i>Pisolithus arenarius</i> A. & S.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pisolithus crassipes</i> D.C. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i>)	<i>Pisolithus crassipes</i> D.C.	Commune de Aujargues (vallée de Corbières, près Sommières)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Lycoperdon dermoxanthum</i> Vittad. (1843)	<i>Bovista dermoxanta</i> Vitt.	Commune de Nîmes (jardin de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Geaster hygrometricus</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr. (1836)	<i>Amanita solitaria</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 57
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull. var. <i>lilacea</i> Quél.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	<i>Tricholoma nuda</i> Bull. var. <i>lilacea</i> Quél.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Flammulina velutipes</i> var. <i>velutipes</i> (Curtis) Singer (1951)	<i>Collybia velutipes</i> Curt.	Arrondissement de Nîmes (dans la plaine de Nîmes)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 59
<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck) Quél. (1872)	<i>Mycena hiemalis</i> Retz	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Pleurotus geogenius</i> D.C.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60

<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq. var <i>glandulosus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus ceraceus</i> Wulf	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> fr.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> fr.	Commune de Aujargues	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> fr.	Arrondissement de Nîmes (bois des bords du Gardon)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cantharellus helvelloides</i> Bull	<i>Cantharellus helvelloides</i> Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop.	Arrondissement de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Lin.	Arrondissement de Nîmes (bois des bords du Gardon)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867)	<i>Cortinarius mucosus</i>	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe rimosa</i> Bull.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe rimosa</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Qué. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Agaricus campestris</i> var. <i>campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota</i> (<i>Pratella</i>) <i>campestris</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Agaricus campestris</i> var. <i>campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota</i> (<i>Pratella</i>) <i>campestris</i> Lin.	Commune de Nîmes (dans les jardins)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypholoma fasciculare</i> Huds.	Arrondissement de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Coprinus sterquilinus</i> Fr.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer (1944)	<i>Doedalea biennis</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. (1882)	<i>Lenzites saepiaria</i> Wulf.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Lin.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trechispora nivea</i> (Pers.) K.H. Larss. (1995)	<i>Odontia nivea</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Stereum purpureum</i> f. <i>lilacinum</i> (Batsch) J. Schröt. 1888	<i>Stereum lilacinum</i> Batsch.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar (1959)	<i>Stereum vorticosum</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers. (1822)	<i>Auricularia tremelloides</i> Bull.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	<i>Clathrus ruber</i> Mich.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Cyathus olla</i> (Batsch) Pers. (1801)	<i>Cyathus sericeus</i> Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	<i>Scleroderma vulgare</i> Fr.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. (1794)	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 65
<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vittad.) Tul. & C. Tul. (1843)	<i>Melanogaster ambiguus</i> Witt.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64

**Document établi le 14 juillet 2012
par Jean CHABROL**