

**Espèces inventoriées dans les
Bulletins Semestriels de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes
Numéros 1 à 16 – 1992 à 1999**

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

BASIDIOMYCOTA (20 Genres, 51 espèces ou variétés, 53 références)

Noms de Genre et d'espèce actuels	Nom utilisé dans la publication et (Commentaires)	Lieu de récolte	Auteur de la publication (Récolteur)	Référence de la publication
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	<i>Amanita porphyria</i>	Commune de Arphy (Forêt de Montals à l'Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Fr. (1836)	<i>Amanita solitaria</i> (= <i>A. echinocephala</i> ss. auct.)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Boletus lupinus</i> Fr. 1838	<i>Boletus lupinus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio 1985	<i>Boletus pulchrotinctus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Boletus queletii</i> Schulzer (1885)	<i>Boletus queletii</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Boletus radicans</i> Pers. (1801)	<i>Boletus radicans</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Boletus satanas</i> Lenz (1831)	<i>Boletus satanas</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet (1884)	<i>Clitocybe alexandri</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe decembris</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitopilus prunulus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius armillatus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol 1986	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius calochrous</i> var. <i>calochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius calochrous</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1999 – BSFAMM – N° 16, p. 27
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Rozites caperata</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chevassut & Rob. Henry 1991	<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. & Hry	Département du Gard (sans localisation précise) altitude 100 m	Forte J & Neville P.	1994 – BSFAMM – N° 5, p. 7
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius infractus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry 1988	<i>Cortinarius infrastemmatus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Cortinarius ionochlorus</i> var. <i>ionochlorus</i> Maire 1937	<i>Cortinarius ionochlorus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius malicorius</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol 1988	<i>Cortinarius olidovolvatus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius salor</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry	<i>Cortinarius splendificus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14

1975				
<i>Cortinarius subturibulosus</i> var. <i>subturibulosus</i> Kizlik & Trescol 1991	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Lézan (Bois du Dèvés)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F.	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius subturibulosus</i> var. <i>subturibulosus</i> Kizlik & Trescol 1991	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Saint Christol les Alès (Route de Valz)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F. (Bringuier)	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius subturibulosus</i> var. <i>subturibulosus</i> Kizlik & Trescol 1991	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Les Mages (Bois Redon)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F. (Delaporte)	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius traganus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1999 – BSFAMM – N° 16, p. 27
<i>Cortinarius viridocoeruleus</i> var. <i>viridocoeruleus</i> Chevassut & Rob. Henry 1975	<i>Cortinarius viridicoeruleus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Crinipellis mauretanic</i> Maire 1928	<i>Crinipellis mauretanic</i> Mre (<i>Bon M. cite Chevassut et Bertéa – 1989</i>)	Commune de Quissac	Bon M.	1996 – BSFAMM – N° 10, p. 20
<i>Entoloma kuehnerianum</i> Noordel. (1985)	<i>Entoloma kuehnerianum</i> (= <i>E. mammosum</i>)	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma sinuatum</i> (= <i>E. lividum</i>)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galerina autumnalis</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut 1985	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut 1985	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. (1886)	<i>Inocybe cervicolor</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Inocybe tenuicystidiata</i> var. <i>meridionalis</i> Bon 1999	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> var. <i>meridionalis</i>	Commune de Meynes	Bon M. (Riousset L.)	1999 – BSFAMM – N° 15, p. 8
<i>Lactarius controversus</i> (Pers.) Pers. (1796)	<i>Lactarius controversus</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Lepiota parvannulata</i> (Lasch) Gillet (1874)	<i>Lepiota parvannulata</i>	Commune de Saint Gilles (Pichegu)	Riousset G. & Fouchier F.	1995 – BSFAMM – N° 7-8, p. 8
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	<i>Limacella illinita</i>	Commune de Aumessas (Aigoual. La Luzette)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.) Singer (1939)	<i>Lyophyllum connatum</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Pont du Trévezel)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Lyophyllum trigonosporum</i> (Bres.) Kühner (1938)	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> (= <i>L. trigonosporum</i> p.p.)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Pholiota astragalina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Psathyrella longistriata</i> var. <i>langei</i> (Malençon) Neville & Fouchier 1998	<i>Psathyrella longistriata</i> var. <i>langei</i>	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas. Massif de l'Aigoual)	Neville P. & Fouchier F. (Chabrol J.)	1998 – BSFAMM – N° 13, p. 3
<i>Russula ilicis</i> Romagn. Chevassut & Privat 1972	<i>Russula ilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12

<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Schenella pityophilus</i> (Malençon & Rioussset) Estrada & Lado (2005)	<i>Pyrenogaster pityophilus</i>	Commune de Aigues-Mortes	Poumarat S. et Neville P. (Rioussset L. & G.)	1997 – BSFAMM – N° 11, p. 14
<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél. (1875)	<i>Tricholoma psammopus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma virgatum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939)	<i>Tricholoma decorum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12

**Document établi le 25 septembre 2012
par Jean CHABROL**