

**Espèces inventoriées dans
Ecologie des Champignons de la Région Méditerranéenne Française
par Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. - 1998**

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

BASIDIOMYCOTA (86 Genres, 205 espèces ou variétés, 206 références)

| Noms de Genre et d'espèce actuels | Nom utilisé dans la publication et (Commentaires) | Lieu de récolte | Auteur de la publication (Récolteur) | Référence de la publication |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres. (1900) | <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw. : Fr.) Bres. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Suillus cavipes</i> (Opat.) A.H. Sm. & Thiers (1964) | <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch ex Fr.) Kalch. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886) | <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 30 |
| <i>Boletus edulis</i> Bull. (1782) | <i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. (1774) | <i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Boletus calopus</i> Pers. (1801) | <i>Boletus calopus</i> Pers. : Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 30 |
| <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973) | <i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek in Pil. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908) | <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bat. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806) | <i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze (1898) | <i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1806) | <i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer (1945) | <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch in Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel (1806) | <i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. (1832) | <i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Gilbert | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851) | <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara (1992) | <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838) | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838) | <i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921) | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf. : Fr.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel.) Singer (1936) | <i>Cantharellula umbonata</i> (Gmel. : Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula mustelina</i> Fr. (1838) | <i>Russula mustelina</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838) | <i>Russula ochroleuca</i> Pers. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula sardonica</i> Fr. (1838) | <i>Russula drimeia</i> Cooke | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Russula turci</i> Bres. (1881) | <i>Russula turci</i> Bres. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20, 28 et 29 |
| <i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr. (1838) | <i>Russula adusta</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula aeruginea</i> Fr. (1863) | <i>Russula aeruginea</i> Lindbl. in Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula caerulea</i> Fr. (1838) | <i>Russula amara</i> Kucera | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula queletii</i> Fr. (1872) | <i>Russula queletii</i> Fr. in Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. (1836) | <i>Russula virescens</i> (Sch.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821) | <i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838); | <i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 30 |
| <i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895) | <i>Lactarius albocarneus</i> Britz. (= <i>glutinopallens</i> Möll. & Lange) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20, 28 et 30 |
| <i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797) | <i>Lactarius pallidus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 30 |
| <i>Lactarius picinus</i> Fr. (1838) | <i>Lactarius picinus</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 28 |
| <i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838) | <i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Lactarius badiusanguineus</i> Kühner & Romagn. (1954) | <i>Lactarius badiusanguineus</i> Kühn. & Romagn. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger (1968) | <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Lactarius hepaticus</i> Plowr. (1905) | <i>Lactarius hepaticus</i> Plowright | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Lactarius porninsis</i> Rolland (1889) | <i>Lactarius porninsis</i> Roll. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Leclair (1953) | <i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Lecl. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.) Fr. (1838) | <i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr. (1838) | <i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim (1948) | <i>Hygrophorus poetarum</i> Heim | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr.) Fr. (1836) | <i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Hygrophorus fagi</i> G. Becker & Bon 1974 | <i>Hygrophorus fagi</i> Becker & Bon | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) P. Karst. (1891) | <i>Panellus serotinus</i> (Hoffm : Fr.) Kühn. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers.) P. Karst. (1879) | <i>Lentinellus cochleatus</i> (Hoffm. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002) | <i>Clitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. (1871) | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 28 |
| <i>Catathelasma imperiale</i> (Quél.) Singer (1940) | <i>Catathelasma imperiale</i> (Quél.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884) | <i>Laccaria amethystina</i> Cooke | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939) | <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Sch. : Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer (1939) | <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 |
| <i>Tricholoma portentosum</i> | <i>Tricholoma portentosum</i> | Arrondissement de Le | Chevassut G., Bertéa | 1998 – ECRMF - p. |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| (Fr.) Quél. (1873) | (Fr. : Fr.) Quél. | Vigan (Aigoual) | P. et Garcia G. | 20 |
| <i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871) | <i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871) | <i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 20 et 29 |
| <i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm. (1871) | <i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 29 |
| <i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871) | <i>Tricholoma vaccinum</i> (Sch. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 29 |
| <i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871) | <i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.) Höhn. (1910) | <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) V. Höhnel | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Xerula radicata</i> (Relhan) Dörfelt (1975) | <i>Oudemansiella radicata</i> (Relh. : Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Flammulina velutipes</i> var. <i>velutipes</i> (Curtis) Singer (1951) | <i>Flammulina velutipes</i> (Curt. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod (1889) | <i>Cystoderma carcharias</i> (Përs.) Fayod | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1945) | <i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 28 |
| <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005) | <i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972) | <i>Megacollybia platyphylla</i> (Përs. : Fr.) Kolt. & Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer (1939) | <i>Collybia maculata</i> (A. & S. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonin, Halling & Noordel. (1997) | <i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821) | <i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) Gill. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Mycena kuehneriana</i> A.H. Sm. (1947) | <i>Mycena kuehneriana</i> A. H. Smith | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Mycena crocata</i> (Schrad.) P. Kumm. (1871) | <i>Mycena crocata</i> (Schrad. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Mycena renatii</i> Quél. (1886) | <i>Mycena renatii</i> Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Mycena rosella</i> (Fr.) P. Kumm. (1871) | <i>Mycena rosella</i> (Fr. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871) | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Entoloma conferendum</i> var. <i>conferendum</i> (Britzelm.) Noordel. (1980) | <i>Entoloma conferendum</i> (Britz.) Noord. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Entoloma nitidum</i> Quél. (1883) | <i>Entoloma nitidum</i> Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Entoloma politum</i> (Pers.) Donk (1979) | <i>Entoloma politum</i> (Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Entoloma turbidum</i> (Fr.) Quél. (1872) | <i>Entoloma turbidum</i> (Fr. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Entoloma venosum</i> Gillet 1876 | <i>Entoloma venosum</i> Gillet | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871) | <i>Pluteus cervinus</i> (Sch. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Cortinarius traganus</i> var. <i>odoratus</i> Moser | <i>Cortinarius traganus</i> var. <i>odoratus</i> Moser (<i>cette variété n'est signalée ni dans SF ni dans IF</i>) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 28 |
| <i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton (1960) | <i>Cortinarius citrinovirens</i> Hry (= <i>citrinus</i> (Lange) ex Orton) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius turmalis</i> Fr. (1838) | <i>Cortinarius claricolor</i> var. <i>turmalis</i> (Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 28 |
| <i>Cortinarius amigochrous</i> Kühner 1960 | <i>Cortinarius amigochrous</i> Kühn. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr. (1838) | <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. (1838) | <i>Cortinarius cinnabarinus</i> (Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire (1911) | <i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moëne-Loec. & Reumaux (1994) | <i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) A. Pearson (1946) | <i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) Pearson | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr. (1838) | <i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulf. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius orellanus</i> var. <i>orellanus</i> Fr. (1838) | <i>Cortinarius orellanus</i> Fr. | Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier - Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J. Kickx f. (1867) | <i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) Kickx | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.) Ricken (1911) | <i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838) | <i>Rozites caperata</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 28 |
| <i>Gymnopilus hybridus</i> (Gillet) Maire 1933 | <i>Gymnopilus hybridus</i> (Fr.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill (1912) | <i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr. : Fr.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) Kühner & Romagn. (1985) | <i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) K. & M. ex Bon | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) R. Heim (1931) | <i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr. : Fr.) Heim | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. (1872) | <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Stropharia caerulea</i> Kreis. Kreisel (1979) | <i>Stropharia caerulea</i> Kreis. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm. (1871) | <i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871) | <i>Hypholoma sublateritium</i> (Sch. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Hypholoma radicosum</i> J.E. Lange (1923) | <i>Hypholoma radicosum</i> Lange | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner (2008) | <i>Psilocybe squamosa</i> (Pêrs. : Fr.) Orton | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>thraustus</i> (Kalchbr.) Bridge & Spooner (2008); | <i>Psilocybe thrausta</i> (Schultz.) Bon | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946) | <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop. : Fr.) Sing. & Smith | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 et 30 |
| <i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951) | <i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21, 28 et 30 |
| <i>Pholiota alnicola</i> var. <i>alnicola</i> (Fr.) Singer (1951) | <i>Pholiota apicrea</i> (Fr.) Moser | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871) | <i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) | <i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel : | Arrondissement de Le | Chevassut G., Bertéa | 1998 – ECRMF - p. |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| P. Kumm. (1871) | Fr.) Kumm. | Vigan (Aigoual) | P. et Garcia G. | 21 |
| <i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer (1951) | <i>Pholiota astragalina</i> (Fr. : Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maubl. (1949) | <i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) K. & M. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) Konrad & Maubl. (1949) | <i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) K. & M. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) Kits van Wav. (1985) | <i>Psathyrella murcida</i> (Fr. : Fr.) K.v.W. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 21 |
| <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire (1937) | <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Sch.) Maire | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Lepiota magnispora</i> Murrill (1912) | <i>Lepiota ventriosospora</i> Reid | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 et 28 |
| <i>muscaria</i> var. <i>muscaria</i> (L.) Lam. (1783) | <i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamk. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger (1979) | <i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 et 28 |
| <i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fr.) Neville & Poumarat (2004) | <i>Amanita spissa</i> (Fr.) Bertill. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 et 30 |
| <i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866) | <i>Amanita junquillea</i> Quél. (= <i>gemma</i> ss. auct. nec Fr.) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22, 28 et 30 |
| <i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (1985) | <i>Amanita umbrinolutea</i> (Gill.) Bat. ss. str. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Amanita excelsa</i> var. <i>excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866) | <i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertill. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Amanita fulva</i> Fr. (1815) | <i>Amanita fulva</i> (Sch.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singer (1951) | <i>Amanita crocea</i> (Quél.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805) | <i>Amanita porphyria</i> A. & S. : Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Scleroderma bovista</i> Fr. (1829) | <i>Scleroderma bovista</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. (1794) | <i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. : Pers. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888) | <i>Cantharellus tubaeformis</i> (Buli. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 et 30 |
| <i>Cantharellus friesii</i> Quél. (1872) | <i>Cantharellus friesii</i> Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933) | <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk (1933) | <i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray (1821) | <i>Gomphus clavatus</i> (Pers. : Fr.) S. F. Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria abietina</i> (Pers.) Quél. (1888) | <i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888) | <i>Ramaria flava</i> (Sch. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888) | <i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria largentii</i> Marr & D.E. Stuntz (1974) | <i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria pallida</i> (Schaeff.) Ricken (1920) | <i>Ramaria pallida</i> (Sch.) Ricken | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Ricken (1918) | <i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ramaria aurea</i> (Schaeff.) Quél. (1888) | <i>Ramaria aurea</i> (Sch.) Quél. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Auriscalpium vulgare</i> Gray (1821) | <i>Auriscalpium vulgare</i> S. F. Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Phlebia radiata</i> Fr. (1821) | <i>Phlebia radiata</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D.A. Reid (1964) | <i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers. : Fr.) Reid. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1838) | <i>Stereum sanguinolentum</i> (A. & S.: Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar (1964) | <i>Stereum subtomentosum</i> Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouzar (1973) | <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr. : Fr.) Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. (1801) | <i>Thelephora caryophyllea</i> (Sch. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Thelephora palmata</i> (Scop.) Fr. (1821) | <i>Thelephora palmata</i> (Scop. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Hydnellum compactum</i> (Pers.) P. Karst. (1879) | <i>Hydnellum compactum</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Banker (1913) | <i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Bank. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Hydnellum suaveolens</i> (Scop.) P. Karst. (1879) | <i>Hydnellum suaveolens</i> (Scop. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881) | <i>Sarcodon imbricatus</i> (L. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 et 30 |
| <i>Sarcodon leucopus</i> (Pers.) Maas Geest. & Nannf. (1969) | <i>Sarcodon leucopus</i> (Përs.) Maas G. & Nannf. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bataille (1924) | <i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Pat. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers.) Donk (1959) | <i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers. : Fr.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk (1971) | <i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Pat. (1903) | <i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Bond. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801) | <i>Fistulina hepatica</i> (Sch. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. (1887) | <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Albatrellus cristatus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957) | <i>Albatrellus cristatus</i> (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Scutigera pes-caprae</i> (Pers.) Bondartsev & Singer (1941) | <i>Albatrellus pes-caprae</i> (Pers. : Fr.) Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar (1957) | <i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kolt. & Pouz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 22 |
| <i>Royoporus badius</i> (Pers.) A.B. De (1997) | <i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schw. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Polyporus melanopus</i> (Pers.) Fr. (1821) | <i>Polyporus melanopus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst. (1881) | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray (1821) | <i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S. F. Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst. (1882) | <i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Fomitopsis spraguei</i> (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden (1985) | <i>Tyromyces spraguei</i> (Berk. & Curt.) Murr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domański (1970) | <i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domanski | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr. (1838) | <i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987) | <i>Trametes multicolor</i> (Sch.) Jülich | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki (1943) | <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wülf. : Fr.) Imaz. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. (1888) | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Bref. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst. (1881) | <i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wigg. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Guepinia helvelloides</i> (DC.) Fr. (1828) | <i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C. : Fr.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. (1868) | <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karst. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. (1827) | <i>Calocera cornea</i> Batsch | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821) | <i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 23 |
| <i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss. (1990) | <i>Lepiota ignivolvata</i> Joss. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 28 |
| <i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933) | <i>Limacella illinita</i> (Fr. : Fr.) Earle | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 28 |
| <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Clitocybe hypotheja</i> Bellù 1996 | <i>Clitocybe hypotheja</i> Bellù (= <i>nivea</i> ss. autc. nec Vel.) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871) | <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Suillus bovinus</i> (Pers.) Roussel (1806) | <i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Kuntze (1898) | <i>Suillus variegatus</i> (Swartz. : Fr.) Kuntze | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821) | <i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S. F. Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 29 |
| <i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Cantharellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i> Pers. (1796) | <i>Boletus erythropus</i> Pers. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. (1900) | <i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Russula delica</i> Fr. (1838) | <i>Russula delica</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Lactarius vellereus</i> var. <i>vellereus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797) | <i>Lactarius piperatus</i> (Scop. : Fr.) S.F.Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979) | <i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Gymnopus peronatus</i> (Bolton) Antonin, Halling & Noordel. (1997) | <i>Collybia peronata</i> (Boit. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871) | <i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kumm. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821) | <i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S. F. Gray | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962) | <i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Leucopaxillus giganteus</i> (Quél.) Singer (1939) | <i>Leucopaxillus giganteus</i> (Fr.) Sing. | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd (1904) | <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch : Pers.) Smarda | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual) | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 30 |
| <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838) | <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Commune de Quissac | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G. | 1998 – ECRMF - p. 35 |