

**Espèces inventoriées dans  
Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France  
Tome 24, Fascicule 4 – 1908**

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

**BASIDIOMYCOTA (83 Genres, 178 espèces, 189 références)**

| Noms de Genre et d'espèce actuels                              | Nom utilisé dans la publication et (Commentaires)   | Lieu de récolte                                  | Auteur de la publication (Récolteur) | Référence de la publication                |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer (1948)        | Lepiota procera Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202      |
| Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. (1871)                    | Lepiota clypeolaria Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. (1871)                     | Hygrophorus ceraceus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Mycena galopus var. galopus (Pers.) P. Kumm. (1871)            | Mycena galopus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. (1973)                     | Omphalia fibula Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 212      |
| Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)                          | Marasmius oreades Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202      |
| Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)                            | Marasmius rotula Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 209      |
| Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. (1871)                    | Clitopilus prunulus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 209 et 212 |
| Agaricus pratensis Schaeffer : Fries                           | Psalliotia pratensis Fr. ( <i>Species et Index Fungorum ne reprennent pas cette espèce. Elle est citée dans « Agaricus » de Cappelli, p. 351</i> )  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Agaricus campestris var. campestris L. (1753)                  | Psalliotia campestris Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Stropharia coronilla (Bull.) Qué. (1872)                       | Stropharia coronilla Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 216      |
| Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton (1969)             | Hypholoma hydrophilum Sacc.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Galerella conocephala (Bull.) Bon (1991)                       | Bolbitius conocephalus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus (Bull.) Qué. (1873) | Panaeolus papilionaceus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Psathyrella sulcata Dunal (Date ?)                             | Psathyrella sulcata Fr. ( <i>Species et Index Fungorum ne reprennent pas cette espèce avec ce nom d'auteur. Elle est très probablement identique à Psathyrella sulcata Dunal proposé par MycoBank</i> ) | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange (1938)             | Psathyrella disseminata Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 209      |
| Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (1797)                     | Coprinus comatus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                           | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |

|   |  |  |            |  |
|---|--|--|------------|--|
|   |  | l'Aigoual)                                       |            |  |
| <b>Coprinopsis atramentaria</b> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001) | Coprinus atramentarius Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202      |
| <b>Coprinus fimetarius var. fimetarius</b> Fr. 1838                         | Coprinus fimetarius Fr. ( <i>Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce</i> )  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| <b>Coprinellus micaceus</b> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001) | Coprinus micaceus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209 |
| <b>Coprinopsis stercorea</b> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)      | Coprinus stercorarius Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| <b>Lentinus tigrinus</b> (Bull.) Fr. (1825)                                 | Lentinus tigrinus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| <b>Schizophyllum commune</b> Fr. (1815)                                     | Schizophyllum commune Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209 |
| <b>Crepidotus variabilis</b> (Pers.) P. Kumm. (1871)                        | Claudopus variabilis Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200 et 202      |
| <b>Trametes versicolor</b> (L.) Lloyd (1921)                                | Polyporus versicolor Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200, 202 et 209 |
| <b>Inonotus hispidus</b> (Bull.) P. Karst. (1879)                           | Polyporus hispidus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| <b>Agrocybe cylindracea</b> (DC.) Maire (1938)                              | Pholiota cylindracea   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 200             |
| <b>Amanita caesarea</b> (Scop.) Pers. (1801)                                | Amanita caesarea Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 201 et 202      |
| <b>Amanita ovoidea</b> (Bull.) Link (1833)                                  | Amanita ovoidea Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204      |
| <b>Amanita phalloides</b> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)                       | Amanita phalloides Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209 |
| <b>Amanita pantherina</b> (DC.) Krombh. (1846)                              | Amanita pantherina Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209 |
| <b>Amanita rubescens var. rubescens</b> Pers. (1797)                        | Amanita rubescens Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <b>Amanita vaginata</b> (Bull.) Lam. (1783)                                 | Amanita vaginata Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204      |
| <b>Lepiota cristata</b> (Bolton) P. Kumm. (1871)                            | Lepiota cristata Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Armillaria mellea</b> (Vahl) P. Kumm. (1871)                             | Armillaria mellea Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 203 et 209 |
| <b>Tricholoma albobrunneum</b> (Pers.) P. Kumm. (1871)                      | Tricholoma albobrunneum Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Hygrophorus russula</b> (Schaeff.) Kauffman (1918)                       | Tricholoma russula Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Tricholoma terreum</b> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)                        | Tricholoma terreum Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204      |
| <b>Lyophyllum albellum</b> (Fr.) Consiglio & Contu 2001                     | Tricholoma albellum Fr. ( <i>Selon I.F. le basionyme est Agaricus albellus Schaeff. 1762 et donc Selon M. Bon -Doc. Myco Fasc. 97, p. 4-</i> | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |

|  |  |  |            |  |
|--|--|--|------------|--|
|  | <i>Agaricus albellus</i> Schaeff.<br>1762 = <i>Calocybe albella</i><br>(Sch.) puis selon Consiglio<br>et Contu –Doc. Myco 30<br>(120) : 45 2001- il s'agit de<br><i>Lyophyllum albellum</i> )  |  |            |  |
| <i>Clitocybe dealbata</i> var.<br><i>dealbata</i> (Sowerby) P.<br>Kumm. 1871 | <i>Clitocybe dealbata</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Clitocybe</i><br><i>infundibuliformis</i> QuéL.<br>(1872)                 | <i>Clitocybe infundibuliformis</i><br>Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202 et 209         |
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.)<br>Cooke (1884)                              | <i>Clitocybe laccata</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202, 204 et<br>209 |
| <i>Gymnopus dryophilus</i><br>(Bull.) Murrill (1916)                         | <i>Collybia dryophila</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202, 204 et<br>209 |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.) P.<br>Kumm. (1871)                                | <i>Mycena pura</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202 et 209         |
| <i>Mycena galericulata</i><br>(Scop.) Gray (1821)                            | <i>Mycena galericulata</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Hygrophorus obruseus</i><br>(Fr.) Sacc. 1887                              | <i>Hygrophorus obruseus</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)<br>Fr. (1838)                              | <i>Lactarius zonarius</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Lactarius flexuosus</i> var.<br><i>flexuosus</i> (Pers.) Gray<br>(1821)   | <i>Lactarius flexuosus</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Lactarius piperatus</i> (L.)<br>Pers. (1797)                              | <i>Lactarius piperatus</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202,204 et<br>209  |
| <i>Lactarius vellereus</i> var.<br><i>vellereus</i> (Fr.) Fr. (1838)         | <i>Lactarius vellereus</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Russula nigricans</i> Fr.<br>(1838)                                       | <i>Russula nigricans</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Russula foetens</i> Pers.<br>(1796)                                       | <i>Russula foetens</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Russula emetica</i><br>(Schaeff.) Pers. (1796)                            | <i>Russula emetica</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr.<br>(1838)                                  | <i>Russula alutacea</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202, 207 et<br>209 |
| <i>Russula lutea</i> (Huds.)<br>Gray 1821                                    | <i>Russula lutea</i> Fr.<br>( <i>Species et Index Fungorum</i><br><i>ne reprennent pas cette</i><br><i>espèce avec ce nom</i><br><i>d'auteur ; existe sous la</i><br><i>forme de <b>Russula lutea</b></i><br>(Huds. ex Fr.) S.F. Gray) | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202 et 209         |
| <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.<br>(1821)                                   | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202, 207 et<br>209 |
| <i>Gymnopus erythropus</i><br>(Pers.) Antonín, Halling<br>& Noordel. (1997)  | <i>Marasmius erythropus</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202 et 209         |
| <i>Marasmiellus ramealis</i><br>(Bull.) Singer (1946)                        | <i>Marasmius amadelphus</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202                |
| <i>Pluteus cervinus</i><br>(Schaeff.) P. Kumm.<br>(1871)                     | <i>Pluteus cervinus</i> Fr.  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 202, 209 et<br>210 |

|   |   |  |            |  |
|---|---|--|------------|--|
| <b>Entoloma rhodopolium</b> (Fr.) P. Kumm. (1871)                       | Entoloma rhodopolium Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Inocybe rimosa</b> (Bull.) P. Kumm. (1871)                           | Inocybe rimosa Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 212      |
| <b>Hebeloma crustuliniforme</b> (Bull.) Quél. (1872)                    | Hebeloma crustuliniformis Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204      |
| <b>Cortinarius collinitus</b> (Pers.) Fr. (1838)                        | Cortinarius collinitus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Cortinarius violaceus</b> (L.) Gray (1821)                           | Cortinarius violaceus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Cortinarius bulliardii</b> (Pers.) Fr. (1838)                        | Cortinarius bulliardii Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Psathyrella candolleana</b> (Fr.) Maire (1913)                       | Hypholoma candolleianum Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 212      |
| <b>Psathyrella candolleana</b> (Fr.) Maire (1913)                       | Hypholoma appendiculatum Fr.<br><i>(Species et Index Fungorum ne reprennent pas cette espèce avec ce nom d'auteur ; existe avec Bull (Quél.) et alors synonymisé)</i> | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <b>Coprinus tergiversans var. tergiversans</b> (Fr.) Fr. 1838           | Coprinus tergiversans Fr.<br><i>(Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F., pour cette espèce)</i>  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Coprinellus deliquescens</b> (Bull.) P. Karst. (1879)                | Coprinus deliquescens Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <b>Coprinellus congregatus</b> (Bull.) P. Karst. (1879)                 | Coprinus congregatus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Coprinopsis radiata</b> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001) | Coprinus radiatus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 209 et 212 |
| <b>Parasola plicatilis</b> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)   | Coprinus plicatilis Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Boletus chrysenteron</b> Bull. (1791)                                | Boletus chrysenteron Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 204 et 209 |
| <b>Boletus subtomentosus</b> L. (1753)                                  | Boletus subtomentosus L.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <b>Boletus edulis</b> Bull. (1782)                                      | Boletus edulis Bull.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209 |
| <b>Boletus aereus</b> Bull. (1789)                                      | Boletus aereus Bull.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 209 |
| <b>Boletus satanas</b> Lenz (1831)                                      | Boletus satanas Lenz.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 204      |
| <b>Fistulina hepatica</b> (Schaeff.) With. (1801)                       | Fistulina hepatica Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |
| <b>Bjerkandera adusta</b> (Willd.) P. Karst. (1879)                     | Polyporus adustus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <b>Phellinus igniarius</b> (L.) Quél. (1886)                            | Polyporus igniarius Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202             |

|  |                                     |  |            |  |
|--|-------------------------------------|--|------------|--|
| <i>Hydnum repandum</i> L. (1753)                                   | <i>Hydnum repandum</i> L.           | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 208 et 209 |
| <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)                      | <i>Stereum hirsutum</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 209      |
| <i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)                       | <i>Clavaria flava</i> Schaeff.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202, 207 et 210 |
| <i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Ricken (1918)                      | <i>Clavaria botrytis</i> Schaeff.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 202 et 210      |
| <i>Amanita muscaria</i> var. <i>muscaria</i> (L.) Lam. (1783)      | <i>Amanita muscaria</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204, 207 et 209 |
| <i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. (1871)                    | <i>Tricholoma equestre</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)                           | <i>Tricholoma nudum</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm. (1871)            | <i>Clitocybe suaveolens</i> Fr.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)                      | <i>Mycena citrinella</i> Fr.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)                 | <i>Hygrophorus conicus</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)                       | <i>Lactarius deliciosus</i> Fr.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)                          | <i>Lactarius rufus</i> Fr.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Russula rosea</i> Pers. (1796)                                  | <i>Russula lepida</i> Fr.           | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Russula aurea</i> Pers. (1796)                                  | <i>Russula aurata</i> Fr.           | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)             | <i>Cantharellus aurantiacus</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Entoloma clypeatum</i> f. <i>clypeatum</i> (L.) P. Kumm. (1871) | <i>Entoloma clypeatum</i> Fr.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet 1876                       | <i>Hebeloma versipellis</i> Fr.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Phallus impudicus</i> var. <i>impudicus</i> L. (1753)           | <i>Phallus impudicus</i> L.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210      |
| <i>Bovista nigrescens</i> Pers. (1794)                             | <i>Bovista nigrescens</i> Pers.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Pholiota alnicola</i> var. <i>alnicola</i> (Fr.) Singer (1951)  | <i>Flammula alnicola</i> Fr.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Tapinella panuoides</i> (Batsch) E.-J. Gilbert (1931)           | <i>Paxillus lamellirugus</i> Fr.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806)                          | <i>Boletus luteus</i> L.            | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 205      |
| <i>Boletus flavus</i> With. (1801)                                 | <i>Boletus flavus</i> Wither.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 205      |
| <i>Suillus granulatus</i> (L.)                                     | <i>Boletus granulatus</i> L.        | Arrondissement de Le                             | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –                             |

|   |                                   |  |            |  |
|---|-----------------------------------|--|------------|--|
| Roussel (1806)  |                                   | Vigan (Massif de l'Aigoual)                      |            | Fasc. 4, p. 204                            |
| <i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr. (1832)                                    | <i>Boletus badius</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)                      | <i>Boletus piperatus</i> Bull.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Boletus calopus</i> Pers. (1801)                                       | <i>Boletus calopus</i> Fr.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Boletus luridus</i> var. <i>luridus</i> Schaeff. (1774)                | <i>Boletus luridus</i> Schaeff.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i> Pers. (1796)             | <i>Boletus erythropus</i> Pers.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 209      |
| <i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel (1806)                               | <i>Boletus viscidus</i> L.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 212      |
| <i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod (1889)                       | <i>Polyporus leucomelas</i> Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill (1905)                           | <i>Trametes pini</i> Fr.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Hydnellum ferrugineum</i> (Fr.) P. Karst. (1879)                       | <i>Hydnum ferugineum</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Phellodon niger</i> (Fr.) P. Karst. (1881)                             | <i>Hydnum nigrum</i> Fr.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Ramaria abietina</i> (Pers.) Quél. (1888)                              | <i>Clavaria abietina</i> Pers.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204             |
| <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)                       | <i>Clavaria pistillaris</i> L.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204, 207 et 210 |
| <i>Dacrymyces stillatus</i> Nees (1816)                                   | <i>Dacrymyces stillatus</i> Nees. | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 212      |
| <i>Lycoperdon hirtum</i> (Pers.) Mart. 1817                               | <i>Lycoperdon hirtum</i> Mart.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210      |
| <i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)                              | <i>Lactarius deliciosus</i> Fr.   | Commune de Saint Sauveur - Camprieu              | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 205             |
| <i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)                              | <i>Russula heterophylla</i> Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207 et 209      |
| <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)                          | <i>Russula cyanoxantha</i> Fr.    | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207 et 209      |
| <i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fr.) Neville & Poumarat (2004) | <i>Amanita spissa</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209             |
| <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.) Höhn. (1910)                        | <i>Armillaria mucida</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210      |
| <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill (1911)                       | <i>Tricholoma melaleucum</i> Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209             |
| <i>Xerula radicata</i> (Relhan) Dörfelt (1975)                            | <i>Collybia radicata</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209             |
| <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox (1979)                      | <i>Collybia butyracea</i> Fr.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209             |
| <i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)                              | <i>Mycena polygramma</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209             |

|  |  |  |            |                                       |
|--|--|--|------------|---------------------------------------|
| <b>Hygrophorus eburneus</b> (Bull.) Fr. (1838)                               | Hygrophorus eburneus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Hygrocybe virginea var. virginea</b> (Wulfen) P.D. Orton & Watling (1969) | Hygrophorus virgineus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Hygrophorus murinaceus</b> (Bull.) Fr. 1838                               | Hygrophorus murinaceus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius turpis</b> (Weinm.) Fr. (1838)                                  | Lactarius plumbeus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius pallidus</b> Pers. (1797)                                       | Lactarius pallidus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius vietus</b> (Fr.) Fr. (1838)                                     | Lactarius vietus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius volemus</b> (Fr.) Fr. (1838)                                    | Lactarius volemus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius serifluus</b> (DC.) Fr. (1838)                                  | Lactarius serifluus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius aurantiacus</b> (Pers.) Gray (1821)                             | Lactarius mitissimus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Lactarius subdulcis</b> (Pers.) Gray (1821)                               | Lactarius subdulcis Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Russula furcata</b> Pers. 1796  | Russula furcata Fr. ( <i>S.F. et I. F. ne reprennent pas cette espèce avec ce nom d'auteur ; existe avec Pers. comme auteur mais sans nom actuel</i> ) | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Craterellus tubaeformis</b> (Fr.) Qué. (1888)                             | Cantharellus tubaeformis Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Marasmius porreus</b> (Pers.) Fr. 1838                                    | Marasmius porreus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 212 |
| <b>Gymnopus androsaceus</b> (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen (2004)            | Marasmius androsaceus Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Pluteus chrysophaeus</b> (Schaeff.) Qué. (1872)                           | Pluteus chrysophaeus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Cortinarius caperatus</b> (Pers.) Fr. (1838)                              | Pholiota caperata  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Kuehneromyces mutabilis</b> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)           | Pholiota mutabilis Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Cortinarius argentatus</b> (Pers.) Fr. 1838                               | Cortinarius argentatus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Cortinarius anomalus</b> (Fr.) Fr. (1838)                                 | Cortinarius anomalus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Cortinarius armeniacus</b> (Schaeff.) Fr. 1838                            | Cortinarius armeniacus Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Hypholoma lateritium</b> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)                       | Hypholoma sublateritium Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Hypholoma fasciculare var. fasciculare</b> (Huds.) P. Kumm. (1871)        | Hypholoma fasciculare Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <b>Coprinus digitalis</b>  | Coprinus digitalis Fr.   | Arrondissement de Le                             | Lagarde J. | 1908 – BTSMF –                        |

|   |                                       |   |            |                                       |
|---|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| (Batsch) Fr. 1838   |                                       | Vigan (Massif de l'Aigoual)                         |            | Fasc. 4, p. 209                       |
| <i>Boletus radicans</i> Pers. (1801)  | <i>Boletus pachypus</i> Fr.           | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. (1851)                              | <i>Boletus strobilaceus</i> Fr.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210 |
| <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)                                    | <i>Boletus cyanescens</i> Bull.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210 |
| <i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903)                                       | <i>Polyporus perennis</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210 |
| <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr. (1821)                                       | <i>Polyporus squamosus</i> Fr.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Polyporus leptcephalus</i> (Jacq.) Fr. (1821)                                    | <i>Polyporus elegans</i> Fr.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209 et 210 |
| <i>Albatrellus cristatus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)                       | <i>Polyporus cristatus</i> Fr.        | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. (1849)  | <i>Polyporus fomentarius</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)                                       | <i>Polyporus hirsutus</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)                                 | <i>Craterellus cornucopioides</i> Fr. | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 209        |
| <i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)                                   | <i>Clavaria rugosa</i> Bull.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. (1827)  | <i>Calocera cornea</i> Fr.            | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Tremella mesenterica</i> Retz. (1769)  | <i>Tremella mesenterica</i> Retz.     | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210 et 212 |
| <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)   | <i>Boletus scaber</i>                 | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)   | <i>Boletus scaber</i>                 | Commune de Arphy (Prairies d'Orgon)                 | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)   | <i>Boletus scaber</i>                 | Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de la Broue) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002) | <i>Omphalia umbellifera</i> Fr.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Hygrocybe laeta</i> var. <i>laeta</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)                    | <i>Hygrophorus laetus</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Inocybe tomentella</i> (Fr.) Sacc. 1887  | <i>Inocybe tomentella</i> Fr.         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Stropharia luteonitens</i> (Fr.) Quél. (1872)                                    | <i>Stropharia luteonitens</i>         | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers.) Kühner (1936)                                     | <i>Psilocybe ericaea</i> Fr.          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Hypholoma elongatum</i> (Pers.) Ricken (1915)                                    | <i>Psilocybe uda</i> Fr.              | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212        |
| <i>Macrolepiota procera</i> var. <i>procera</i> (Scop.) Singer                      | <i>Lepiota procera</i> Fr.            | Commune de Arphy (Plateau d'Orgon)                  | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213        |



|   |                                    |  |            |                                |
|---|------------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| (1948)  |                                    |  |            |                                |
| <i>Agaricus campestris</i> var. <i>campestris</i> L. (1753) | <i>Psalliota campestris</i> Fr.    | Commune de Arphy (Prairie de Montals)                | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Agaricus campestris</i> var. <i>campestris</i> L. (1753) | <i>Psalliota campestris</i> Fr.    | Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de Ginestous) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)                | <i>Marasmius oreades</i> Fr.       | Commune de Arphy (Prairie de Montals)                | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)                | <i>Marasmius oreades</i> Fr.       | Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de Ginestous) | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)                | <i>Pholiota praecox</i>            | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)                | <i>Pholiota praecox</i>            | Commune de Arphy (Maison forestière de Montals)      | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)                    | <i>Lycoperdon bovista</i>          | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)                    | <i>Lycoperdon bovista</i>          | Commune de Valleraugue (Serréreyde)                  | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979)         | <i>Lycoperdon furfuraceum</i>      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979)         | <i>Lycoperdon furfuraceum</i>      | Commune de Valleraugue (Serréreyde)                  | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213 |
| <i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Fayod (1889)              | <i>Galera tenera</i> Fr.           | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216 |
| <i>Galerina sphagnorum</i> (Pers.) Kühner (1935)            | <i>Galera sphagnorum</i> Fr.       | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216 |
| <i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)               | <i>Paxillus involutus</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 216 |
| <i>Serpula lacrymans</i> (Wulfen) J. Schröt. (1885)         | <i>Merulius lacrymans</i> Fr.      | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217 |
| <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)         | <i>Geaster hygrometricus</i> Pers. | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217 |
| <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)                     | <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch. | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)     | Lagarde J. | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217 |

Document établi le 20 mai 2013  
par Jean CHABROL