

Espèces inventoriées dans
Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault
Tome 32 à 78 - 2^{ème} série et 88 à 99^{ème} Année- 1900 à 1959

Les noms de Genres et d'espèces actuels écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

BASIDIOMYCOTA (44 Genres, 70 espèces, 88 références)

Noms de Genre et d'espèce actuels	Nom utilisé dans la publication et (Commentaires)	Lieu de récolte	Auteur de la publication (Récolteur)	Référence de la publication
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)	Marasmius oreades Fries	Commune de Dourbies (L'Espérou)	Blanchet G.	1955 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 48
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (1800)	Stereum hirsutum	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. (1881)	Sarcodon imbricatum Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Hydnum repandum L. (1753)	Sarcodon repandum Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Calodon velutinus (Fr.) P. Karst. 1882	Calodon velutinum Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. (1888)	Clavaria cristata Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Ramaria flava (Schaeff.) Quél. (1888)	Clavaria flava Schaeff.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Cantharellus cibarius Fr. (1821)	Cantharellus cibarius Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Boletus chrysenteron Bull. (1791)	Xerocomus chrysenteron Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Lactarius zonarius (Bull.) Fr. (1838)	Lactarius zonarius Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Russula emetica (Schaeff.) Pers. (1796)	Russula emetica Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Mycena galericulata (Scop.) Gray (1821)	Mycena galericulata Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. (1871)	Mycena pura Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)	Marasmius oreades Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Clitocybe dealbata var. dealbata (Sowerby) P. Kumm. 1871	Clitocybe dealbata Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. (1871)	Clitocybe rivulosa Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871)	Clitocybe odora Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	Clitocybe ericetorum Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871)	Armillariella mellea Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Laccaria laccata (Scop.) Cooke (1884)	Laccaria laccata (Berk. & Br.)	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Laccaria amethystina Cooke (1884)	Laccaria amethystina Maire R.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939)	Tricholoma rutilans Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Inocybe maculata Boud. (1885)	Inocybe maculata Boud.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. (1872)	Hebeloma crustuliniformis Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer (1948)	Lepiota procera Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Amanita ovoidea (Bull.) Link (1833)	Amidella ovoidea Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 169
Amanita phalloides (Vaill.)	Amanitina phalloides	Commune de	Harant H et	1959 – ASHHNH –

ex Fr.) Link (1833)	Quélet	Montdardier	collaborateurs	Fasc. 4, p. 169
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>rubescens</i> Pers. (1797)	Amplariella rubescens Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	Amanitopsis vaginata Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	Coprinus atramentarius Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hoppole & Jacq. Johnson (2001)	Coprinus micaceus Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	Lycoperdon gemmatum Batsch	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden (1972)	Coriolus abietinus Quélet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Ramaria abietina</i> (Pers.) Quél. (1888)	Clavaria abietina Pers.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	Clavariadelphus pistillaris L.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i> Pers. (1796)	Boletus erythropus	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Boletus chrysenteron</i> Bull. (1791)	Xerocomus chrysenteron Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	Paxillus atrotomentosus Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	Lactarius deliciosus Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	Lactarius glutinopallens	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius porninsis</i> Rolland (1889)	Lactarius pornensis Rolland	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	Lactarius sanguifluus Paulet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	Russula lepida Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	Russula queletii Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula sardonica</i> Fr. (1838)	Russula sardonica Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	Mycena vulgaris Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Romell) Kühner (1926)	Leucopaxillus rhodoleucus Kühn.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	Laccaria laccata Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	Cortinarius traganus Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	Hebeloma crustuliniformis Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma longicaudum</i> var. <i>longicaudum</i> (Pers.) P. Kumm. 1871	Hebeloma longicaudum Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170

<i>Amanita muscaria</i> var. <i>muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanitaria muscaria</i> Quélet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amidella ovoidea</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanitopsis vaginata</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Calocera viscosa</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Polyporus hirsutus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Pers.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cinerea</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> L.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél. (1888)	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i> Kühn. & Rom.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Gomphidius glutinosus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula amoena</i> Quél. (1881)	<i>Russula amoena</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Hygrocybe virginea</i> var. <i>virginea</i> (Wulfen) P.D. Orton & Watling (1969)	<i>Camarophyllus virigineus</i> Smith	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Limacium eburneus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> (Berk. & Br.)	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> Quél. (1872)	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl)	<i>Armillariella mellea</i> Kars.	Commune de Bréau et	Harant H et	1959 – ASHHNH -

P. Kumm. (1871)		Salagosse (Col du Minier)	collaborateurs	Fasc. 4, p. 172
<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Pholiota mutabilis</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Pholiota squarrosa</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pholiota alnicola</i> var. <i>alnicola</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Flammula alnicola</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita muscaria</i> var. <i>muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanitaria muscaria</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanitina phalloides</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amplariella rubescens</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Nematoloma fasciculare</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Cyathus hirsutus</i> var. <i>hirsutus</i> (Schaeff.) Sacc. 1905	<i>Cyathus hirsutus</i> Sch.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Astraeus hygrometricus</i> Pers.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)	<i>Lycoperdon coelatum</i> Bul.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172

Document établi le 30 septembre 2013
par Jean CHABROL