

Inventaire des espèces de BASIDIOMYCOTA du Gard
classées par Commune (puis par Genre et espèce)
au 30 octobre 2017, après consultation de 10 publications périodiques et 22 ouvrages de Mycologie*

Cette liste permet de voir rapidement l'ensemble des genres et espèces de champignon dont la présence a été signalée dans les communes du Gard.

NB 1) Si 2 ou plusieurs appellations de genres et d'espèces sont identiques et consécutives dans la première colonne, on caractérise cette similitude en colorant ces cellules d'une même couleur.

NB 2) Les noms de Genres et d'espèces écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

*Pour connaître la signification des sigles de la colonne « Références des publications » consulter « la liste des publications périodiques et ouvrages de mycologie consultés ».

Commune A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASIDIOMYCOTA (174 Genres, 558 espèces ou variétés, 998 références)

Noms de Genres et d'espèces actuels	Noms utilisés dans les publications et (Commentaires)	Lieux de récoltes	Auteur de la publication (Récolteur)	Références des publications*
001		Commune de Aigaliers		
<i>Amanita lactea</i> Malençon, Romagn. & D.A. Reid 1968	<i>Amanita (Amanitopsis) lactea</i>	Commune de Aigaliers (Près de Gattigues)	Chabrol J. (<i>Exsic. JC 86.10.18.03</i>)	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
003		Commune de Aigues-Mortes		
<i>Agrocybe dura</i> (Bolton) Singer (1936)	<i>Agrocybe dura</i> (Fr. ex Bull.) Sing.	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (<i>Monnet</i>)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 19
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	<i>Agaricus (Pratellus) praecox</i> Pers.	Commune de Aigues-Mortes (Pinèdes des environs d'Aigues-Mortes)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Agaricus (Amanita) ovoideus</i> Bull.	Commune de Aigues-Mortes	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 48
<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. (1958)	<i>Peniophora byssoides</i>	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 23
<i>Arrenia lilacinicolor</i> (Bon) P.-A. Moreau & Courtec. (2008)	<i>Omphalina galericolor</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Arrenia obscurata</i> (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Omphalina obscurata</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Arrenia rickenii</i> (Hora) Watling (1989)	<i>Leptoglossum rickenii</i> (Sing. ex Hora) Sing.	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (<i>Lecot</i>)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 33
<i>Arrenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984)	<i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull. ex Fr.)	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (<i>Lecot</i>)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 33
<i>Arrenia spathulata</i> (Fr.) Redhead (1984)	<i>Arrenia spathulata</i> (= <i>Leptoglossum muscigenum</i>)	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (1967)	<i>Merulius papyrinus</i>	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 25
<i>Chroogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec. (1988)	<i>Chroogomphus fulmineus</i>	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Clitocybe atrostriata</i> Métrod 1952	<i>Clitocybe atrostriata</i> Métrod	Commune de Aigues-Mortes (Salins du	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 36

		Midi)	(Monnet)	
<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod (1946)	Clitocybe lituus Fr. ex Rick.) Kühn.	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 35
<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill (1903)	Coltricia perennis	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (1868)	Coniophora betulae	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Coniophora puteana</i> (Schumach.) P. Karst. (1868)	Coniophora laxa	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Cortinarius leucopus</i> (Bull.) Fr. 1838	Agaricus (Cortinarius) leucopodius Bull. (<i>Agaricus leucopodius</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius leucopus</i> (Bull.) Fr 1838)	Commune de Aigues-Mortes (Pinèdes près d'Aigues-mortes)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	Psilocybe coprophila (Bul. ex Fr.) Quélet	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 17
<i>Geastrum rufescens</i> Pers. (1801)	Geastrum rufescens	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murrill (1908)	Leptoporus trabeus	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<i>Gymnopilus hybridus</i> (Gillet) Maire (1933)	Gymnopilus hybridus	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman (1961)	Hebeloma cavipes Huijsman	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 10
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	Hebeloma cistophilum R. Maire	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 4
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	Hebeloma hiemale Bresadola	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	Agaricus geogenius Fr. (= Agaricus geogenius DC in Fries) (<i>Agaricus geogenius</i> DC. 1838 est synonyme de <i>A. petaloides</i> Bull. 1785 = <i>Hohenbuehelia petaloides</i>)	Commune de Aigues-Mortes (Dans les environs d'Aiguesmortes)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.131
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	Hohenbuehelia geogenia	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling (1969)	Hygrocybe conicoides Orton	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 3
<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä (1984)	Xanthochrous tamaricis	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Inocybe arenicola</i> (R. Heim) Bon (1983)	Inocybe fastigiata forma arenicola Heim	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 20
<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	Inocybe dulcamara	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	Inocybe fulvida Bres. var. subserotina Bon	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot et Mousain)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	Inocybe fulvida Bres. forma luteophylla Bon	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot et	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26

			(Mousain)	
<i>Inocybe fulvida</i> Bres. (1930)	Inocybe fulvida Bres. var. subserotina Bon	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 26
<i>Inocybe halophila</i> R. Heim (1931)	Inocybe halophila	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 27
<i>Inocybe halophila</i> R. Heim (1931)	Inocybe halophila	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 27
<i>Inocybe heimii</i> Bon (1984)	Inocybe heimii	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe hirtella</i> Bres. (1884)	Inocybe hirtella	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe lacera</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	Inocybe lacera	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe leptocystis</i> G.F. Atk. (1918)	Inocybe leptocystis	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühner (1955)	Inocybe subbrunnea forma sabulosa Bon	Commune de Aigues-Mortes	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 25
<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühner (1955)	Inocybe subbrunnea forma sabulosa Bon	Commune de Aigues-Mortes (Le Grand Chaumont)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 25
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983)	Lentinellus omphalodes	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Lepiota helveola</i> Bres. (1882)	Lepiota helveola Bres.	Commune de Aigues-Mortes	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 23
<i>Leucoagaricus arenicola</i> Bon & Boiffard 1972	Leucoagaricus arenicola	Commune de Aigues-Mortes	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 28
<i>Limacella furnacea</i> (Letell.) E.-J. Gilbert (1928)	Limacella furnacea	Commune de Aigues-Mortes	Chevassut G., Bertéa P., Privat G.	1980 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 103
<i>Marasmiellus pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer (1951)	Mycena pseudogracilis Kühn. et Maire	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Melanoleuca leucophylloides</i> (Bon) Bon (1980)	Melanoleuca rasilis var. leucophylloides Bon	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 46
<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer (1939)	Melanoleuca subpulverulenta (Pers.) Métrr.	Commune de Aigues-Mortes (Salins du Midi)	Bon M. & Chevassut G. (Monnet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 48
<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél. (1872)	Mycena vitrea (Fr.) Quél.	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 23
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	Omphalina pyxidata (Bull. ex Fr.) Qu.	Commune de Aigues-Mortes (littoral)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	Omphalina pyxidata (Bull. ex Fr.) Qu.	Commune de Aigues-Mortes (Mas de Quincandon)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 31
<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. (1907)	Peniophora caesia	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)	Peniophora polygonia	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)	Peniophora polygonia	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	Peniophora corticalis	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hyporhodius) pluteus Batsch (Selon I.F., <i>Agaricus pluteus</i> Batsch)	Commune de Aigues-Mortes (Pinèdes d'Aigues-Mortes)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.101

	<i>1783 doit être nommé Pluteus cervinus)</i>			
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Lév.) P.D. Orton (1960)	Agaricus (Pratellus) ammophilus DR	Commune de Aigues-Mortes	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.79
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	Agaricus (Pratellus) obturatus Fr. var a) obturatus rimosus Krombh. (<i>Agaricus obturatus</i> Krombh. 1843 est synonyme de <i>Agaricus coronillus</i> (Bull.) ex DC. 1805 = <i>Stropharia coronilla</i>)	Commune de Aigues-Mortes (Aigues-Mortes)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.82
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	Radulomyces molaris	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Riousset) Estrada & Lado (2005)	Pyrenogaster pithyophilus	Commune de Aigues-Mortes	Poumarat S. et Neville P. (Riousset L. & G.)	1997 – BSFAMM – N° 11, p. 14
<i>Schenella pityophila</i> (Malençon & Riousset) Estrada & Lado (2005)	Pyrenogaster pithyophilus Malç & Riousset	Commune de Aigues-Mortes	Neville P. et Poumarat S. (Riousset G. et L.)	1997 – BTSMF – Fasc. 3, p. 174
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. (1815)	Schizophyllum commune	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Serpula himantoides</i> (Fr.) P. Karst. (1884)	Gyrophana himantoides	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Serpula himantoides</i> (Fr.) P. Karst. (1884)	Gyrophana himantoides	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 23
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. (1874)	Stereum gausapatum	Commune de Aigues-Mortes (Domaine de Quincandon)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 38
<i>Tomentella crustacea</i> (Schumach.) Höhn. & Litsch. (1908)	Tomentella crustacea	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Tomentella crustacea</i> (Schumach.) Höhn. & Litsch. (1908)	Tomentella crustacea	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Tomentella ferruginea</i> (Pers.) Pat. (1887)	Tomentella ferruginea	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Tomentella ferruginea</i> (Pers.) Pat. (1887)	Tomentella ferruginea	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	Coriolus versicolor	Commune de Aigues-Mortes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 25
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire (1902)	Vuilleminia comedens	Commune de Aigues-Mortes (Petit Saint Jean)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
007		Commune de Alès		
<i>Agaricus bernardii</i> Quél. (1878)	Psalliota ingrata Moller	Commune de Alès	Chevassut G., Lécot C., Bertéa P., Privat G., Andary C., Roussel JL. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita coccolla</i> var. <i>coccolla</i> (Scop.) Bertill. 1866	Agaricus (Amanita) coccolla Fr. (<i>Cette espèce avec ce nom d'auteur n'existe ni dans S.F. ni dans I.F. Il existe toutefois une Amanita coccolla var. coccolla (Scop.) Bertill. 1866 dans I.F.</i>)	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Amanita muscaria (L. : Fr.) Hook.	Commune de Alès	Coordonnateur Chevassut G.	1985 – CECSMAma - p. 18
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	Agaricus (Amanita) ovoideus Bull.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.107
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Armillaria) melleus Vahl	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk (1962)	Agaricus (Tricholoma) albellus DC. (Selon)	Commune de Alès (Alais)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 77

	<i>I.F. Agaricus albellus DC 1805 est synonyme de Calocybe gambosa)</i>			
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange (1938)	Agaricus (Coprinarius) disseminatus Pers.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.75
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	Coprinus comatus	Commune de Alès (ville d'Alès)	Chabrol J.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 35
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	Cortinarius aleuriosmus Maire	Commune de Alès	Coordonnateur Chevassut G.	1991 – CECSMCor - p. 19
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838)	Cortinarius azureovelatus Ort.	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol, Epinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 22
<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry (1939)	Cortinarius arcuatorum Hry	Commune de Alès (Le Vignal)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol et Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 21
<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	Cortinarius cinereobrunneolus Chev. & Hry	Commune de Alès (Trèpeloup)	Trescol F.	1983 – CCV, p. 57
<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr. (1838)	Cortinarius cotoneus Fr.	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik et Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 33
<i>Cortinarius cyanopus</i> Fr. ss. K. M.	Cortinarius cyanopus Fr. ss. K. M. (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I.F.)	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 35
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	Cortinarius diosmus Kühn. var. volvato-ilicis Chev. - Hry	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol, Kizlik et Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Cortinarius glaucescens</i> (Jul. Schäff.) M.M. Moser (1967)	Cortinarius glaucescens J. Schaeff.	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	Cortinarius glaucopus (Sch. : Fr.) Fr. var. submagicus Bon & Gaugué	Commune de Alès (Le Vignal)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Epinat et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr. var. obscurocyaneus (Secr.) Mos.	Commune de Alès	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 46
<i>Cortinarius pseudoarcuatum</i> Rob. Henry (1958)	Cortinarius pseudoarcuatum Hry	Commune de Alès	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 57
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	Cortinarius salor Fr.	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 62
<i>Entoloma chloropolium</i> (Fr.) M.M. Moser (1986)	Rhodophyllus chloropolitanus (Fr.) Qu.	Commune de Alès	Bon M. & Chevassut G. (Bertéa – Lecot)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 16
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hygrophorus) ceraceus Sow.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Pratellus) lateritius Schaeff.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Inocybe rimosella</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Derminus) rimosus Bull.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair (1950)	Lactarius semisanguifluus Heim - Lecl.	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 19
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Lepiota) clypeolarius Bull.	Commune de Alès (prairies d'Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	Agaricus (Marasmius) rotula Scop.	Commune de Alès (Prairies d'Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1873)	Agaricus (Coprinarius) papilionaceus Bull.	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.77

<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	Agaricus (<i>Paxillus</i>) <i>involutus</i> Batsch	Commune de Alès (Bords du Gardon - prairies d'Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	Agaricus (<i>Derminus</i>) <i>coronillus</i> Bull. (Selon I.F, est synonyme de <i>Agaricus</i> <i>coronilla</i> Bull. 1791 = <i>Stropharia coronilla</i>)	Commune de Alès (Alais)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	Clavaria flava Schaeff.	Commune de Alès (Alais)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 159
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967)	Russula pallidispora Blum ex Romagn. (= <i>R. pseudodelica</i>)	Commune de Alès (Trèpeloup près d'Alès)	Coordonnateur Chevassut G.	1990 - CECSMRus - p. 40
<i>Russula rutila</i> Romagn. (1952)	Russula rutila Romagn.	Commune de Alès (Saint Germain de Montaigu)	Coordonnateur Chevassut G (selon Kizlik)	1990 - CECSMRus - p. 44
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc. (1887)	Tricholoma stans (Fr.) Sacc.	Commune de Alès (nord du Gard – Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik et Epinat)	1988 - CECSMTri - p. 27
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (S. Lundell) P. Karst. (1879)	Tricholoma pseudoalbum Bon	Commune de Alès (Trèpeloup)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik et Epinat)	1988 - CECSMTri - p. 15
009		Commune de Alzon		
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Agaricus (<i>Amanita</i>) <i>muscarius</i> L.	Commune de Alzon	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Lepiota magnispora</i> Murrill (1912)	Lepiota ventriospora Reid var. <i>fulva</i> Bon	Commune de Alzon	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 27
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	Radulomyces molaris	Commune de Alzon	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
010		Commune de Anduze		
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	Amanita caesarea (Scopoli) Fries	Commune de Anduze	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 79
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia 1982 <i>Amanita boudieri</i> Barla (1887)	Amanita baccata (Fr.) Gill. (= <i>A. boudieri</i> Barla) (Cette espèce, avec le même numéro d' <i>exsiccatum</i> , a été renommée « <i>Amanita gracilior</i> » par Neville & Poumarat en 2004 dans « <i>Amaniteae</i> » P. 491)	Commune de Anduze	Forte J. & Neville P. (<i>Exsic. JF</i> 89.11.01.105)	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Cortinarius miser</i> M.M. Moser (1967)	Cortinarius miser Mos.	Commune de Anduze (Tavion)	Chevassut G. (MM. <i>Trescol</i> et Kizlik)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
<i>Cortinarius miser</i> M.M. Moser (1967)	Cortinarius miser Mos.	Commune de Anduze (Tavion)	Coordonnateur Chevassut G. (selon <i>Trescol</i> et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 50
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus Fr.	Commune de Anduze	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 54
<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud, Moënné- Locc. & Reumaux (1994)	Cortinarius phoeniceus (Bull.) Maire	Commune de Anduze	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 55
<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair (1950)	Lactarius semisanguifluus Heim - Lecl.	Commune de Anduze (Tavion)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 19
<i>Saproamanita vittadinii</i> (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu (2016)	Amanita vittadini	Commune de Anduze (près d'Anduze)	Kizlik S. (Détermination Epinat C.)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
014		Commune de Arphy		
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	Psalliota campestris Fr.	Commune de Arphy (Prairie de Montals)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod (1889)	Pholiota precox	Commune de Arphy (Maison forestière de Montals)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Amanita porphyria</i> Alb. &	Amanita porphyria	Commune de Arphy	Chevassut G.,	1978 – ASHHNH -

Schwein. (1805)		(bois de Montals)	Bertéa P. & Lécot C.	Fasc. 2, p. 56
Amanita porphyria Alb. & Schwein. (1805)	Amanita porphyria	Commune de Arphy (Forêt de Montals)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
Amanita porphyria Alb. & Schwein. (1805)	Amanita porphyria	Commune de Arphy (Forêt de Montals à l'Aigoual)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
Amanita rubescens Pers. (1797)	Amanita rubescens	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871)	Armillariella mellea	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Cortinarius cinnabarinus Fr. (1838)	Cortinarius cinnabarinus	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Cortinarius malicorius Fr. (1838)	Cortinarius malicorius	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Cortinarius saporatus Britzelm. (1897)	Cortinarius saporatus Britz.	Commune de Arphy (Bois de Montals)	Chevassut G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
Cortinarius semudaphilus Rob. Henry ex Reumaux (2013)	Cortinarius semudaphilus Hy	Commune de Arphy (Bois de Montals)	Chevassut G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 99
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. (1838)	Gomphidius glutinosus	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	Collybia bresadolae (Kühn. et Rom.) Sing.	Commune de Arphy (Bois de Montals)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 20
Gymnosporangium tremelloides R. Hartig (1882)	Gymnosporangium tremelloides Hart.	Commune de Arphy (Montagne d'Aulas)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
Hydnnum repandum L. (1753)	Hydnnum repandum	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Imleria badia (Fr.) Vizzini (2014)	Boletus badius	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Laccaria amethystina Cooke (1884)	Laccaria amethystina	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Laccaria laccata (Scop.) Cooke (1884)	Laccaria laccata	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Leccinum scabrum (Bull.) Gray (1821)	Boletus scaber	Commune de Arphy (Prairies d'Orgon)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
Macrolepiota procera (Scop.) Singer (1948)	Lepiota procera Fr.	Commune de Arphy (Plateau d'Orgon)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)	Marasmius oreades Fr.	Commune de Arphy (Prairie de Montals)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)	Panaeolus phalenarum Fr.	Commune de Arphy (Bois de Montals)	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 19
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. (1871)	Dryophila flammans	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Puccinia obscura J. Schröt. (1877)	Puccinia obscura Schr.	Commune de Arphy (Cascades d'Orgon)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
Puccinia virgæ-aureæ (DC.) Lib. (1837)	Puccinia virgæ-aureæ (DC.) Lib.	Commune de Arphy (Forêt d'Arphy)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
Pucciniastrum epilobii G.H. Otth (1861)	Pucciniastrum epilobii (Pers.) Otth.	Commune de Arphy (Montagne d'Aulas)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
Russula mustelina Fr. (1838)	Russula mustelina	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
Russula rosea Pers. (1796)	Russula rosea	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56

<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806)	Boletus luteus	Commune de Arphy (bois de Montals)	Chevassut G., Bertéa P. & Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 56
022		Commune de Aujargues		
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	Cantharellus cibarius Fr.	Commune de Aujargues	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	Polyporus lucidus Leys (= Pol. obliquatus Bull.)	Commune de Aujargues	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959)	Pisolithus crassipes D.C. (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F. Il s'agit très probablement de Polysaccum crassipes DC 1807 = Pisolithus arhizus.</i> Dans S.F. toutes les espèces du genre Polysaccum ont été transférées dans d'autres genres)	Commune de Aujargues (vallée de Corbières, près Sommières)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
024		Commune de Aumessas		
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	Amanita rubescens	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	Amanita vaginata	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Armillariella mellea	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini (2014)	Boletus badius	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	Boletus edulis	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek (1973)	Boletus pinicola	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	Boletus piperatus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	Clitopilus prunulus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	Clitopilus prunulus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Coprinellus ephemerus</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	Agaricus (Coprinus) ephemerus Bull.	Commune de Aumessas (Lafoux)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Cortinarius blandulus</i> Britzelm. (1885)	Cortinarius blandulus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	Cortinarius pseudocolus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Rozites caperata	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr. (1838)	Gomphidius maculatus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	Pholiota mutabilis	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	Laccaria amethystina	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99

<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	Lactarius deliciosus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	Limacella illinita	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire (1933)	Limacella illinita	Commune de Aumessas (Aigoual. La Luzette)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	Boletus erythropus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	Russula mustelina	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Russula turci</i> Bres. (1881)	Russula turci	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806)	Boletus luteus	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Tricholoma terreum	Commune de Aumessas (La Luzette)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
025		Commune de Avèze		
<i>Chlorophyllum brunneum</i> (Farl. & Burt) Vellinga (2002)	Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. var. bohemica (Wich.) Bellù (= M. rhacodes var. hortensis Pil.)	Commune de Avèze	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David (2009)	Rhodocybe gemina (Fr.) Arnolds var. subvermicularis (Maire) Bon	Commune de Avèze	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Coprinellus ephemerus</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	Agaricus (Coprinus) ephemerus Bull.	Commune de Avèze (Lafoux)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.73
<i>Lepiota castanea</i> Quél. (1881)	Lepiota castanea Quél.	Commune de Avèze (Parc du château)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange (1940)	Lepiota subincarnata Lange	Commune de Avèze	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) P.D. Orton (1960)	Lyophyllum fumosum (Pers. : Fr.) K. R. Ex Orton	Commune de Avèze (Parc du château)	Bon M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire (1934)	Melanoleuca polioleuca (Fr. : Fr.) Kühn. & Maire	Commune de Avèze (Parc du château)	Bon M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull.) Bon (1991)	Calocybe carnea (Bull. : Fr.) Donk	Commune de Avèze (Parc du château)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet (1876)	Tubaria hiemalis Romagn. Ex Bon	Commune de Avèze (Parc du château)	Bon M.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 26
027		Commune de Bagnols sur Cèze		
<i>Hydnus repandum</i> L. (1753)	Hydnus repandum L.	Commune de Bagnols sur Cèze	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 156
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.) Kauffman (1918)	Agaricus (Tricholoma) russula Schaeff.	Commune de Bagnols sur Cèze	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 73
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	Clavaria flava Schaeff.	Commune de Bagnols sur Cèze	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 15
032		Commune de Bellegarde		
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea (1922)	Agaricus (Amanita) bulbosus Bull. (Selon I.F., <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 est synonyme de <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>)	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita echocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	Agaricus (Amanita) echocephala Witt.	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.112
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Armillaria) melleus Vahl	Commune de Bellegarde (Bions près Bellegarde)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.115

<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867)	Agaricus (Cortinarius) mucosus Bull.	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan),	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Cortinarius) turbinatus Bull.	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan),	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Lactarius theiogalus var. theiogalus</i> (Bull.) Gray 1821	Agaricus (Lactarius) theiogalus Bull. <i>(Une très grande confusion règne avec cette appellation « theiogalus » si bien qu'il n'y a pas de nom actuel dans S.F.)</i>	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.146
<i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874)	Agaricus (Lepiota) mesomorphus Bull.	Commune de Bellegarde (bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. (1886)	Agaricus (Hyporhodius) pyxidatus Bull.	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigeard & H. Guill. (1909)	Agaricus (Tricholoma) fulvus Retz. <i>(Agaricus fulvus Retz. 1769 est cité dans I.F. mais il n'est pas repris dans S.F. Pour INPN Agaricus fulvus Retz devrait être nommé Tricholoma fulvum (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)</i>	Commune de Bellegarde (Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.121
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	Agaricus (Volvaria) gloiocephalus DC	Commune de Bellegarde (Bois de Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.103
<i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer (1951)	Agaricus (Collybia) longipes Bull. <i>(Agaricus longipes Bull. 1785 est synonyme de Agaricus pudens (Pers.) Pers. 1828)</i>	Commune de Bellegarde (Broussan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.141
038		Commune de Blandas		
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	Araricus campestris L. : Fr. var. squamulosus (Rea) Pil.	Commune de Blandas	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	Macrolepiota heimii Locq. Ex Bon in Bellù	Commune de Blandas	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Marasmius epodius</i> Bres. (1881)	Marasmius anomalus Lasch in Rabh.	Commune de Blandas	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 22
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quél.	Commune de Blandas	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
039		Commune de Blauzac		
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. (1967)	Russula pallidispora Blum ex Romagn. (= R. pseudodelica)	Commune de Blauzac	Coordonnateur Chevassut <i>(selon Chabrol, Exsic. JC 87.09.24.01)</i>	1990 - CECSMRus - p. 40
040		Commune de Boisset et Gaujac		
<i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2015)	Psathyrella melanthina	Commune de Boisset et Gaujac (Pont de Lézan)	Kizlik S.	1990 - CMN-AMO - N° 2, p. 22
<i>Hohenbuehelia cypelliformis</i> (Berk.) O.K. Mill. (1986)	Resupinatus cypelliformis (BK) Sing.	Commune de Boisset et Gaujac (Pont de Lézan)	Chevassut G., Lécot C., Bertéa P., Privat G., Andary C., Roussel JL. <i>(Kizlik S.)</i>	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius romagnesii</i> Bon (1979)	Lactarius romagnesii Bon	Commune de Boisset et Gaujac (Pont de Lézan)	Coordonnateur Chevassut G. <i>(d'après Kizlik S.)</i>	1987 - CECSMLact - p. 25
<i>Mycenastrum corium</i>	Mycenastrum corium (Guers.)	Commune de Boisset et	Chevassut G.,	1982 – ASHHNH -

(Guers.) Desv. (1842)	in DC) Desv.	Gaujac (Pont de Lézan)	Lécot C., Bertéa P., Privat G., Andary C., Roussel JL. (<i>Kizlik S.</i>)	Fasc. 2, p. 62
Tricholoma viridilutescens M.M. Moser (1978)	Tricholoma viridilutescens Mos.	Commune de Boisset et Gaujac (nord du Gard - Pont de Lézan)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>d'après Kizlik</i>)	1988 - CECSMTri - p. 23
044		Commune de Boucoiran		
Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. (1872)	Agaricus echinocephalus Witt	Commune de Boucoiran (Bords du Gardon, Boucoiran)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.53
045		Commune de Bouillargues		
Amanita caesarea (Scop.) Pers. (1801)	Amanite des Césars ou Oronge	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	Anonyme	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
Amanita rubescens Pers. (1797)	Amanite rubescente ou Golmotte	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	Anonyme	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
Amanita vaginata (Bull.) Lam. (1783)	Amanite vaginée	Commune de Bouillargues (Bois de Bouillargues)	Anonyme	1928-1929 – BSESNN – T. 46, p. 241
046		Commune de Bouquet		
Cortinarius volvatus A.H. Sm. (1939)	Cortinarius volvatus A. H. Smith	Commune de Bouquet (Saussines)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Trescol ; leg Chabrol</i>)	1991 – CECSMCor - p. 72
Cortinarius volvatus A.H. Sm. (1939) ss Mos. (1960)	Cortinarius volvatus Smith ss. Mos. (<i>Trescol F. ne reprend pas cette espèce dans ses « Cortinaires »</i>)	Commune de Bouquet (Saussines)	Trescol F. (<i>Trescol - Chabrol</i>)	1983 – CCV, p. 12
Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. (1887)	Entoloma madidum	Commune de Bouquet (Saussines)	Kizlik S. (<i>Chabrol J.</i>)	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 36
048		Commune de Bragassargues		
Hygrocybe distans (Berk.) Bon & Chevassut (1973)	Hygrocybe distans (Bk. ex Fr.)	Commune de Bragassargues	Bon M. & Chevassut G. (<i>Bertéa P.</i>)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 6
050		Commune de Bréau et Salagosse		
Agaricus campestris L. (1753)	Psalliota campestris Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de Ginestous)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
Amanita muscaria (L.) Lam. (1783)	Amanitaria muscaria Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	Amanitina phalloides Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
Amanita rubescens Pers. (1797)	Amplariella rubescens Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871)	Armillariella mellea Kars.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan (1889)	Astraeus hygrometricus Pers.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
Boletus subtomentosus L. (1753)	Boletus subtomentosus	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
Calocera viscosa (Pers.) Fr. (1821)	Calocera viscosa Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
Cantharellus cibarius Fr. (1821)	Cantharellus cibarius Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171

<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille (1908)	Boletus piperatus	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	Clavariadelphus pistillaris L.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	Clavaria cinerea Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quélet (1872)	Clitocybe infundibuliformis Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry (1936)	Cortinarius boudieri	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier - Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 21
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	Craterellus cornucopioides Kühn. & Rom.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quélet. (1888)	Cantharellus tubaeformis Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quélet. (1888)	Cantharellus tubaeformis	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Cuphophyllum virgineum</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	Camarophyllum virgineum Smith	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Cyathus hirsutus</i> (Schaeff.) Sacc. (1905)	Cyathus hirsutus Sch.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	Gomphidius glutinosus Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers.) P. Karst. (1879)	Gymnopilus liquiritiae (Pers. ex Fr.) Karst.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 13
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill (1912)	Gymnopilus penetrans	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	Collybia fusipes Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Gymnopus oclor</i> (Pers.) Antonín & Noordel. (1997)	Collybia succinea (Fr.) Quélet.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G. (Becker G.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 21
<i>Hygrocybe cinerea</i> (Pers.) P.D. Orton & Watling (1969)	Hygrocybe cinerea (Karst. ex Fr.) Ort. et Watl.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G. (Mme Moutet)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 8
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire (1921)	Hygrophoropsis aurantiaca	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Hygrophorus barbatulus</i> G. Becker (1954)	Hygrophorus barbatulus Becker	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G. (Becker G.)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 9
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	Limacium eburneus Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	Nematoloma fasciculare Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	Geophila fasciculare	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63

<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Geophila sublateritia</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Inocybe leptophylla</i> G.F. Atk. (1918)	<i>Inocybe casimiri</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Anonyme de la SM d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	<i>Pholiota mutabilis</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> (Berk. & Br.)	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	<i>Lactarius rufus</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Boletus scaber</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de la Broue)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 212
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Lepiota clypeolaria</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)	<i>Lycoperdon coelatum</i> Bul.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Prairie de Ginestous)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad (1927)	<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers. ex Fr.) Konr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G. (Jerphanion)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 49
<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad (1927)	<i>Melanoleuca adstringens</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill (1914)	<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena alcalina</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena epipterygia</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Mycena phyllogena</i> (Pers.) Singer (1961)	<i>Mycena phyllogena</i> (Pers.) Sing.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 23
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Mycena renati</i> Quél. (1886)	<i>Mycena flavipes</i> Qu.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 9, p. 24
<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer (1951)	<i>Flammula alnicola</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. (1871)	<i>Dryophila flammans</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	<i>Dryophila lenta</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl)	<i>Pholiota squarrosa</i> Fr.	Commune de Bréau et	Harant H et	1959 – ASHHNH -

P. Kumm. (1871)		Salagosse (Col du Minier)	collaborateurs	Fasc. 4, p. 172
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus cervinus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel (1895)	<i>Puccinia septentrionalis</i> Juel.	Commune de Bréau et Salagosse (L'Espérou, Pont des Vaquiers)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula amoena</i> Quél. (1881)	<i>Russula amoena</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula heterophila</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Russula ochroleuca</i> Fr. (1838)	<i>Russula ochroleuca</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Russula violeipes</i> Quél. (1898)	<i>Russula violeipes</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Scytinotus violaceofulvus</i> (Batsch) Courtec. (2008)	<i>Panellus violaceofulvus</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Chevassut G., Bertéa P. (<i>Lécot C.</i>)	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Scytinotus violaceofulvus</i> (Batsch) Courtec. (2008)	<i>Panellus violaceofulvus</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier – Aigoual)	Anonyme de la SHHNH – Section Mycologie – Montpellier (<i>Lécot C.</i>)	1984 - BLAMFM - N° 01, p. 29
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Pers.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	<i>Polyporus hirsutus</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 171
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma sulfureum</i> Fr.	Commune de Bréau et Salagosse (Col du Minier)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 172
<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostr. (1890)	<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostr.	Commune de Bréau et Salagosse (maison forestière de Puéchagut)	Chevassut G.	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 111
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 63
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Boletus chrysenteron</i>	Commune de Bréau et Salagosse (Aigoual - Col du Minier)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
055		Commune de Caissargues		
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea (1922)	<i>Agaricus</i> (<i>Amanita</i>) <i>bulbosus</i> Bull. (Selon I.F., <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 est synonyme de <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>)	Commune de Caissargues (Bois de Signan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108

<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis Bull. <i>(Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1788 est supposé être une Cantharellaceae selon I.F. Il s'agit sûrement de <i>A. infundibuliformis</i> Schaeff. 1774, synonyme de <i>Clitocybe infundibuliformis</i> Quél.)	Commune de Caissargues (Signan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Lepiota mesomorpha</i> (Bull.) Gillet (1874)	Agaricus (Lepiota) mesomorphus Bull.	Commune de Caissargues (bois de Signan)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	Phallus impudicus L.	Commune de Caissargues	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 121
057		Commune de Campestre et Luc		
<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (Schaeff.) Quél. (1872)	Agaricus (Clitocybe) infundibuliformis Bull <i>(Agaricus infundibuliformis</i> Bull. 1788 est supposé être une Cantharellaceae selon I.F. Il s'agit sûrement de <i>A. infundibuliformis</i> Schaeff. 1774, synonyme de <i>Clitocybe infundibuliformis</i> Quél.)	Commune de Campestre et Luc (Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hyporhodius) prunulus Scop.	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull.) Fr. 1838	Agaricus (Cortinarius) aimatochelis Bull. <i>(Agaricus aimatochelis</i> Bull. 1812 n'est repris ni dans S.F. ni dans I.F. MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull.) Fr 1838)	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.91
<i>Cupophyllum virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko (1989)	Agaricus (Hygrophorus) virgineus Jacq. (Jacq. ne figure pas comme auteur de cette espèce ni dans S.F. ni dans I.F. Il s'agit très probablement de <i>Agaricus virgineus</i> Wulfen 1781 = <i>Hygrocybe virginea</i>)	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet (1874)	Agaricus (Hyporhodius) rubellus Scop.	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.100
<i>Hygrocybe murinacea</i> (Bull.) M.M. Moser (1967)	Agaricus (Hygrophorus) murinaceus Bull. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F. pour cette espèce)	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.127
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	Agaricus (Hygrophorus) obrusseus Fr. (Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F. pour cette espèce)	Commune de Campestre et Luc (Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray (1821)	Agaricus (Mycena) polygrammus Bull.	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.134
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	Agaricus eryngii DC	Commune de Campestre et Luc (sur le Causse de Campestre)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hyporhodius) phonospermus Bull. <i>(Agaricus phonospermus</i> Bull. 1812 n'est pas repris dans S.F. ; MycoBank indique que cette espèce doit être nommée <i>Pluteus cervinus</i>	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.99

	(Schaeff. Kumm.)			
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer (1956)	Agaricus (Clitocybe) cyathiformis Waill. (Waill.. ne figure pas comme auteur de cette espèce ni dans S.F. ni dans I.F. Il s'agit très probablement de <i>Agaricus cyathiformis</i> Bull. 1792)	Commune de Campestre et Luc (Bois de Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.129
<i>Tricholoma fulvum</i> (DC) Bigeard & H. Guill. (1909)	Agaricus (Tricholoma) fulvus Retz. (<i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais il n'est pas repris dans S.F. Pour INPN Agaricus fulvus Retz devrait être nommé <i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)	Commune de Campestre et Luc (Salbous)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.121
060		Commune de Cardet		
<i>Cortinarius glandicolor</i> (Fr.) Fr. ss. Rea	Cortinarius glandicolor (Fr.) Fr. ss. Rea (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I.F.)	Commune de Cardet (Bois du Dévès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol et Kizlik)	1991 – CECSMCor - p. 43
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	Cortinarius subturibulosus Kizlik - Trescol	Commune de Cardet (Bois du Dévès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik et Trescol)	1991 – CECSMCor - p. 67
<i>Cortinarius variiformis</i> Malençon (1970)	Cortinarius variiformis Malç.	Commune de Cardet (Bois du Dévès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik et Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 70
067		Commune de Caveirac		
<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)	Lycoperdon bovista (Bulliard)	Commune de Caveirac	Clément S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
076		Commune de Collias		
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	Agaricus (Marasmius) rotula Scop.	Commune de Collias (bord du Gardons entre Saint Privat et Collias)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	Agaricus (Crepidotus) olearius DC	Commune de Collias	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.96
078		Commune de Cognac		
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. (1774)	Psalliota arvensis	Commune de Cognac	Chevassut G. (Observ. Noell)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	Amanita caesarea	Commune de Cognac	Roux-Saget M. & Delplanque L. P.	1992 – CCCG – p. 7
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	Amanita phalloides	Commune de Cognac	Chevassut G. (Observ. Noell)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
<i>Marasmius oreodes</i> (Bolton) Fr. (1836)	Marasmius oreodes	Commune de Cognac	Chevassut G. (Observ. Noell)	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 103
081		Commune de Concoules		
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea (1922)	Agaricus (Amanita) bulbosus (Selon I.F., <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 est synonyme de <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>)	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 195
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. (1866)	Agaricus (Amanita) excelsus Fr.	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 63
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Agaricus (Amanita) muscarius L.	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 54
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	Agaricus (Amanita) pantherinus DC.	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 58
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	Agaricus (Lactarius) serifluus DC.	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 104
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	Agaricus (Paxillus) involutus Batsch	Commune de Concoules	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 128
082		Commune de Congénies		
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.)	Doedalea biennis Bull.	Commune de	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T.

Singer (1944)		Congénies		21, p. 62
<i>Agaricus campestris</i> L. (1753)	<i>Psalliota (Pratella) campestris</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amanita ovoidea</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanita vaginata</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i> Vahl.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 57
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Geaster hygrometricus</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Cerrena unicolor</i> (Bull.) Murrill (1903)	<i>Boletus (Doedalea) unicolor</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Coprinus sterquilinus</i> Fr.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer (1866)	<i>Pleurotus geogenius</i> D.C.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm. (1871)	<i>Hygrophorus ceraceus</i> Wulf	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe rimosa</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. (1879)	<i>Polyporus hispidus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i> Scop.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. (1825)	<i>Lentinus tigrinus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. (1794)	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 65
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	<i>Polyporus igniarius</i> L.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert (1959)	<i>Pisolithus arenarius</i> A. & S.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. (1871)	<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq. var <i>glandulosus</i> Bull.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i> Willd	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel (1796)	<i>Boletus granulatus</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Polyporus versicolor</i> Lin.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Trechispora nivea</i> (Pers.) K.H. Larss. (1995)	<i>Odontia nivea</i> Pers.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Congénies	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
086		Commune de Coronne		
<i>Cortinarius flavescens</i> (Cooke) Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius flavescens</i> Cke	Commune de Coronne	Chevassut G.	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius flavescens</i> (Cooke) Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius flavescens</i> Cke	Commune de Coronne	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 41
093		Commune de Dions		
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Tricholoma panaeolum</i> Fries	Commune de Dions	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
096		Commune de Dourbies		

<i>Agrocybe paludosa</i> (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon (1987)	Agrocybe paludosa	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) <i>(L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)</i>	Anonyme de la SM d'Alès <i>(l'auteur de l'article est Chabrol J.)</i>	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Arrhenia sphagnicola</i> (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	Omphalia sphagnicola	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) <i>(L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)</i>	Anonyme de la SM d'Alès <i>(l'auteur de l'article est Chabrol J.)</i>	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949)	Ceracea crustulina Bour. & Gal.	Commune de Dourbies (Saint Guiral)	Bourdot H & Galzin A	1984 – HyDF – p. 66
<i>Cerinomyces crustulinus</i> (Bourdot & Galzin) G.W. Martin (1949)	Ceracea crustulina Bourd. & Galz.	Commune de Dourbies (Saint Guiral)	Duhem B.	1998 – BTSMF – Fasc. 2, p. 1
<i>Corticium lacteum</i> (Fr.) Fr. 1838	Corticium lacteum Fr. form. ou var. flavo-carneolum <i>(Corticium lacteum Fr:est cité dans I.F sans aucune référence à un nom actuel.La forme ou var. flavo-carneolum n'est indiquée ni dans S.F. ni dans I.F. Les formes et var. de cette espèce sont maintenant placées dans le genre Phanerochaete)</i>	Commune de Dourbies (Saint Guiral)	Bourdot H & Galzin A	1984 – HyDF – p. 188
<i>Cortinarius fulgoalbus</i> Rob. Henry (1952)	Cortinarius fulgoalbus Hy	Commune de Dourbies (L'Espérou)	Chevassut G. <i>(Coll. Orts)</i>	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i> (M.M. Moser) Bon 1972	Cortinarius saturninus (Fr. : Fr.) Fr. var. bresadolae Mos. <i>(Cette espèce n'est pas citée dans S.F.)</i>	Commune de Dourbies (Aigoual – Forêt du Lingas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Gillet (1878)	Ungulina nigricans Fr. <i>(cette espèce ne figure ni dans S.F. ni dans I.F. NdR : il s'agit de Fomes fomentarius, la forme noire qui pousse sur les hêtres dans le massif de l'Aigoual)</i>	Commune de Dourbies (Saint Guiral)	Bourdot H & Galzin A	1984 – HyDF – p. 601
<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Sm. (1953)	Galerina atkinsoniana Smith	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Galerina sideroides</i> (Bull.) Kühner (1935)	Galerina sideroides (Bull.) Kühn.	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Lactarius fluens</i> Boud. (1899)	Lactarius fluens Boud.	Commune de Dourbies (Aigoual – Forêt du Lingas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	Marasmius oreades Fries	Commune de Dourbies (L'Espérou)	Blanchet G.	1955 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 48
<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007)	Thekopsora vacciniorum (Link) Karst.	Commune de Dourbies (L'Espérou, Lac des Pises)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture (2007)	Thekopsora vacciniorum (Link) Karst.	Commune de Dourbies (Camprieu, Col des Ubertes)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Psathyrella langei</i> (Malençon) Contu (2007)	Psathyrella longistriata var. langei (Malençon) Neville & Fouchier 1998	Commune de Dourbies (Forêt du Lingas. Massif de l'Aigoual)	Neville P. & Fouchier F. <i>(Chabrol J.)</i>	1998 – BSFAMM – N° 13, p. 3
<i>Puccinia epilobii</i> DC. (1815)	Puccinia epilobii DC	Commune de Dourbies (Camprieu, Col des Ubertes)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	Omphalia fibula = Gerronema fibula	Commune de Dourbies (Près du Lac des Pises) <i>(L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)</i>	Anonyme de la SM d'Alès <i>(l'auteur de l'article est Chabrol J.)</i>	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
<i>Vararia investiens</i> (Schwein.) P. Karst. (1898)	Asterostromella investiens Schw.	Commune de Dourbies (Saint Guiral)	Bourdot H & Galzin A	1984 – HyDF – p. 395

097		Commune de Durfort		
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	Amanita ovoidea	Commune de Durfort	Roux-Saget M. & Delplanque L. P.	1992 – CCCG – p. 8
<i>Cortinarius brunneocoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	Cortinarius brunneocoerulescens Hy	Commune de Durfort	Chevassut G. (<i>M. Jerphanion</i>)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 95
<i>Cortinarius brunneocoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	Cortinarius brunneocoerulescens Hry	Commune de Durfort	Chevassut G. & Henry R. (<i>Etienne et Jerphanion</i>)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 7
<i>Cortinarius brunneocoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	Cortinarius brunneocoerulescens Hry	Commune de Durfort	Trescol F.	1983 – CCV, p. 11
<i>Cortinarius brunneocoerulescens</i> Rob. Henry (1957)	Cortinarius brunneocaerulescens Hry	Commune de Durfort	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Chevassut</i>)	1991 – CECSMCOR - p. 24
<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius luteolilacinus Chev. & Hry.	Commune de Durfort	Chevassut G. & Henry R. (<i>Etienne et Jerphanion</i>)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 31
<i>Cortinarius mucronatus</i> Rob. Henry (1986)	Cortinarius mucronatus Chev. - Hry	Commune de Durfort	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Chevassut</i>)	1991 – CECSMCOR - p. 51
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire (1928)	Hebeloma cistophilum R. Maire	Commune de Durfort	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 4
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd (1924)	Trametes hirsuta	Commune de Durfort	Lecot C. (<i>Bernaux</i>)	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 58
101		Commune de Foissac		
<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Sacc. (1887)	Cortinarius subanthracinus	Commune de Foissac	Chevassut G. (<i>MM. Trescol et Kizlik</i>)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 100
<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin & Malençon (1971)	Scleroderma meridionale Demoul. & Malç.	Commune de Foissac	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
105		Commune de Fontarèches		
<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr. (1874)	Russula albonigra Krombh.	Commune de Fontarèche (canton de Lussan)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Riousset</i>)	1990 - CECSMRUS - p. 16
116		Commune de Générac		
<i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto (1965)	Sporotrichum aureum Fr.	Commune de Générac	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken (1914)	Armillaria caligata Viv.	Commune de Générac (quartier d'Aigues-Vives)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
117		Commune de Générargues		
<i>Stropholoma aurantiacum</i> (Cooke) Ryman (2008)	Stropharia aurantiaca	Commune de Générargues (Bambouseraie d'Anduze)	Chevassut G., Privat G.	1984 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 87
<i>Stropholoma aurantiacum</i> (Cooke) Ryman (2008)	Stropharia aurantiaca	Commune de Générargues (Bambouseraie d'Anduze)	Anonyme de la SHHNH – Section Mycologie – Montpellier	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 31
118		Commune de Génolhac		
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Agaricus (Amanita) muscarius L.	Commune de Genolhac	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Agaricus (Amanita) muscarius L.	Commune de Génolhac	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 54
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Armillaria) melleus Vahl	Commune de Génolhac	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.115
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	Boletus edulis (Bulliard) Fries	Commune de Génolhac	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 89
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Pratellus) lateritius Schaeff.	Commune de Génolhac	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. (1915)	Agaricus (Russula) luteus Huds. (<i>Agaricus</i>)	Commune de Génolhac	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.150

	<i>luteus</i> Huds. 1778 figure dans I.F mais aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F, pour cette espèce = <i>Russula lutea</i> = <i>Russula risigallina</i>)			
122		Commune de Junas		
Inocybe erubescens A. Blytt (1905)	Inocybe de Patouillard (= <i>Inocybe patouillardii</i>)	Commune de Junas	Chevassut G. (Mme Carel)	1988 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 72
124		Commune de La Bruguière		
Amanita malleata (Piane ex Bon) Contu 1986	Amanita malleata (Piane)	Commune de La Bruguière (<i>L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article</i>)	Epinat C. & Chabrol J. (<i>Chabrol J. Exsic. JC 85.06.08.02</i>)	1985 - BLAMFM - N° 04, p. 12
Amanita malleata (Piane ex Bon) Contu 1986	Amanita malleata Piane	Commune de La Bruguière (<i>signalé par erreur du département de l'Hérault</i>).	Coordonnateur Chevassut G. (<i>Détermination Chabrol J.</i>)	1985 – CECSMAma - p. 16
Amanita verna (Bull.) Lam. (1783)	Amanita verna	Commune de La Bruguière (<i>L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article</i>)	Anonyme de la SM d'Alès (<i>l'auteur de l'article est Chabrol J.</i>)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
Tricholoma focale (Fr.) Ricken (1914)	Tricholoma focale (Fr.) Rick. var. caussetta (Barla) Bon	Commune de La Bruguière (nord du Gard - La Bruguière)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>d'après Kizlik</i>)	1988 - CECSMTri - p. 31
134		Commune de Lanuéjols		
Entoloma phaeocephalus (Bull.) Quél. 1886	Agaricus (Hyporhodius) phaioccephalus Bull. (<i>Agaricus phaioccephalus</i> Bull. 1812 figure dans I.F mais n'est pas repris dans S.F ; il s'agit très probablement de <i>Entoloma phaeocephalus</i> (Bull.) Quél. donné comme synonyme par MycoBank)	Commune de Lanuéjols (Bois de Lanuéjols)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.100
Melampsora magnusiana G.H. Wagner (1896)	Melampsora magnusiana Wagn. ex Kleb	Commune de Lanuéjols (Arboretum de la Foux)	Morelet M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 101
Phragmidium violaceum (Schultz) G. Winter (1880)	Phragmidium violaceum (Schults.) Wint.	Commune de Lanuéjols (Arboretum de la Foux)	Morelet M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 101
Puccinia holcicola A.L. Guyot (1951)	Puccinia holcicola Guyot	Commune de Lanuéjols (Forêt de Lanuéjols)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
Puccinia valantiae Pers. (1800)	Puccinia valantiae Pers.	Commune de Lanuéjols (Saint Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
Puccinia violae (Schumach.) DC. (1815)	Puccinia violae (Schum.) DC	Commune de Lanuéjols (Saint Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
Uromyces geranii (DC.) G.H. Otth & Wartm. (1847)	Uromyces geranii (DC) Otth. Et Warm.	Commune de Lanuéjols (Saint Sauveur des Pourcils, Arboretum de la Foux)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
135		Commune de Lasalle		
Agaricus campestris L. (1753)	Agaricus (Pratellus) setiger Fr. (<i>Agaricus setiger</i> Fr. 1838 est devenu <i>Psalliota campestris</i> var. <i>setigera</i> (Fr.) Rick 1961 = <i>Agaricus campestris</i>)	Commune de Lasalle (Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.82
Amanita caesarea (Scop.) Pers. (1801)	Agaricus (Amanita) caesareus Scop.	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
Amanita citrina var. alba	Agaricus (Amanita) bulbosus	Commune de Lasalle	De Seynes	1863 - EFMRMG -

(Gillet) Rea (1922)	Bull. (Selon I.F., <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 est synonyme de <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>)	(Calviac)		p.108
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	Agaricus (Amanita) pantherinus DC	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.110
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	Agaricus (Amanita) pantherinus DC.	Commune de Lasalle	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 57
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	Agaricus (Amanita) rubescens Batsch (<i>Batsch ne figure pas comme auteur de cette espèce ni dans S.F. et ni dans I.F. Le 2 ème auteur cité est Fr. (Agaricus rubescens (Pers.) Fr. 1821)</i>)	Commune de Lasalle (Bois de la bastide de Calviac ; La salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.111
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	Agaricus (Amanita) rubescens Batsch	Commune de Lasalle	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 50
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	Agaricus (Amanita) vaginatus Bull.	Commune de Lasalle	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Armillaria) melleus Vahl.	Commune de Lasalle	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 70
<i>Clitocybe dealbata</i> var. <i>dealbata</i> (Sowerby) Gillet 1874	Agaricus (Clitocybe) dealbatus Sow. (<i>Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F. pour cette espèce</i>)	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hyporhodius) prunulus Scop.	Commune de Lasalle (Prairies de Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.98
<i>Cupophyllus virgineus</i> (Wulffen) Kovalenko (1989)	Agaricus (Hygrophorus) virgineus Jacq. (<i>Jacq. ne figure pas comme auteur de cette espèce ni dans S.F. ni dans I.F. Il s'agit très probablement de Agaricus virgineus Wulffen 1781 = Hygrocybe virginea</i>)	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.128
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	Agaricus (Marasmius) erythropus Pers.	Commune de Lasalle (Calviac ; La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.140
<i>Inocybe rimosia</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Derminus) rimosus Bull.	Commune de Lasalle (La Sall	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.87
<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers.) Gray (1821)	Agaricus (Lactarius) flexuosus Fr. (<i>Agaricus flexuosus Fr. 1838 est synonyme de Agaricus flexuosus (Pers.) Fr. 1821</i>)	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Lactarius) zonarius Bull.	Commune de Lasalle (Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.145
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	Agaricus (Pratellus) cretaceus Bull.	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Macrolepiota proceria</i> (Scop.) Singer (1948)	Agaricus (Lepiota) procerus Scop.	Commune de Lasalle (Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.113
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Mycena) galopus Pers.	Commune de Lasalle (Bois de la Bastide de Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Mycena luteoalba</i> (Bolton) Gray 1821	Agaricus (Mycena) luteo-albus Bolt (<i>Aucun nom actuel n'a été trouvé dans S.F. pour cette espèce</i>)	Commune de Lasalle (Calviac - La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.133
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Mycena) sanguinolentus Fr. (<i>Fr. ne figure pas comme auteur de cette espèce ni dans S.F. ni dans I.F. Il s'agit très probablement de Agaricus sanguinolentus Alb. & Schwein. 1805 = Mycena sanguinolenta</i>)	Commune de Lasalle (Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.135
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	Agaricus (Paxillus) involutus Batsch	Commune de Lasalle (Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.93

Paxillus involutus (Batsch) Fr. (1838)	Agaricus (Paxillus) involutus Batsch	Commune de Lasalle	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 128
Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton (1969)	Agaricus (Pratellus) hydrophilus Bull.	Commune de Lasalle (bois de Calviac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.80
Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. (1995)	Agaricus (Derminus) coronillus Bull. (Selon I.F. est synonyme de <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1791 = <i>Stropharia coronilla</i>)	Commune de Lasalle (la Salle	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.85
Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	Boletus satanas Lenz	Commune de Lasalle	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 148
Russula emetica (Schaeff.) Pers. (1796)	Agaricus (Russula) emeticus Schaeff.	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.149
Russula nigricans Fr. (1838)	Agaricus (Russula) nigricans Bull. (<i>Agaricus nigricans</i> Bull. 1785 synonyme de <i>Russula nigricans</i> Fr. 1838)	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.147
Stropharia melanosperma (Bull.) Gillet (1878)	Agaricus (Pratellus) melanospermus Bull.	Commune de Lasalle (La Salle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.82
141		Commune de Le Grau du Roi		
Agaricus aridicola Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J. Muñoz, Rey & Tovar (2009)	Gyrophramiun dunalii (Fr.) Zeller = Gyrophragmium delilei Mont. (Le site I.F. indique <i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller 1943 = <i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse (2004) et le site S. F conserve <i>Gyrophragmium delilei</i> Mont. (1843) comme espèce à part entière. Ces deux espèces sont elles identiques ou différentes ?)	Commune de Le Grau du Roi (Domaine de Terre neuve)	Kizlik S.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 79
Hebeloma hiemale Bres. (1892)	Hebeloma hiemale Bresadola	Commune de Le Grau du Roi	Bon M. & Chevassut G. (Mme Saumade)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6
Montagnea candollei (Fr.) Fr. (1854)	Montagnites candollei	Commune de Le Grau du Roi	Azéma R.	1973 - DM – Fasc. 8, p. 25
144		Commune de Le Vigan		
Amanita fulva Fr. (1815)	Amanita fulva (Sch. : Fr.) Pers.	Commune de Le Vigan	Coordonnateur Chevassut G. (Détermination Chevassut G.)	1985 – CECSMAma - p. 15
Amanita pantherina (DC.) Krombh. (1846)	Agaricus (Amanita) pantherinus DC	Commune de Le Vigan	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.110
Amanita vaginata (Bull.) Lam. (1783)	Agaricus (Amanita) vaginatus Bull.	Commune de Le Vigan	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.105
Cortinarius scutulatus (Fr.) Fr. (1838)	Cortinarius scutulatus (Fr. : Fr.) Fr.	Commune de Le Vigan	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCor - p. 63
149		Commune de Les Mages		
Cortinarius cyaneus (Bres.) M.M. Moser (1967)	Cortinarius coerulescens Schaeff. var. cyaneus Bres.	Commune de Les Mages	Trescol F. (Trescol)	1983 – CCV, p. 12
Cortinarius subturibulosus Kizlik & Trescol (1991)	Cortinarius subturibulosus	Commune de Les Mages (Bois Redon)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F. (Delaporte)	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
151		Commune de Les Plantiers		
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)	Lenzites tricolor	Commune de Les Plantiers (Col du Pas)	Lécot C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
Hypodontia quercina (Pers.) J. Erikss. (1958)	Hypodontia quercina	Commune de Les Plantiers (Col du Pas)	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60
Phellinus fulvus for. prunastri Pers.	Phellinus fulvus for. Prunastri (cette espèce ne figure ni dans	Commune de Les Plantiers (Col du Pas –	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 26

	S.F. ni dans I.F. Bourdot et Galzin la cite -N° 933, p. 619- avec Pers. comme auteur)	Aigoual)		
153		Commune de l'Estréchure		
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de l'Estréchure (près du Rocher de l'Aigle de la forêt de la Vallée Borgne)	Roux-Saget M. & Delplanque L. P.	1992 – CCCG – p. 11
154		Commune de Lézan		
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. - Hry	Commune de Lézan (Bois du Dévès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol, Kizlik et Epinat)	1991 – CECSMCOR - p. 38
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	<i>Cortinarius subturibulosus</i>	Commune de Lézan (Bois du Dévès)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F.	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
169		Commune de Méjannes le Clap		
<i>Ramaria testaceoflava</i> (Bres.) Corner (1950)	<i>Ramaria testaceoflava</i> Bres. (noté <i>Riparia testaceoflava</i>)	Commune de Méjannes le Clap	Chevassut G., Lécot C., Bertéa P., Privat G., Andary C., Roussel JL. (Kizlik S.)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
171		Commune de Meynes		
<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G.	1991 – CECSMCOR - p. 29
<i>Cortinarius diosmus</i> Kühner (1955)	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn. var. <i>volvato-ilicis</i> Chev. - Hry	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Mme Riousset)	1991 – CECSMCOR - p. 38
<i>Cortinarius rubellopes</i> Rob. Henry (1937)	<i>Cortinarius rubellopes</i> Hry	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Mme Riousset)	1991 – CECSMCOR - p. 61
<i>Cortinarius scobinaceus</i> Malençon & Bertault (1970)	<i>Cortinarius scobinaceus</i> Mal. & Bert.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G.	1991 – CECSMCOR - p. 63
<i>Cortinarius xerophilus</i> Rob. Henry & Contu (1986)	<i>Cortinarius xerophilus</i> Hry - Contu	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Mme Riousset et M. Bon)	1991 – CECSMCOR - p. 72
<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977)	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> var. <i>meridionalis</i>	Commune de Meynes	Bon M. (Riousset L.)	1999 – BSFAMM – N° 15, p. 8
<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon (1979)	<i>Lactarius tesquorum</i> Mal.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G.	1987 - CECSMLact - p. 15
<i>Russula cessans</i> A. Pearson (1950)	<i>Russula cessans</i> Pears.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset)	1990 - CECSMRUS - p. 22
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	<i>Russula cistoadelpha</i> Mos. & Trimb.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset)	1990 - CECSMRUS - p. 23
<i>Russula torulosa</i> Bres. (1929)	<i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) Sing.	Commune de Meynes	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset).	1990 - CECSMRUS - p. 31
182		Commune de Montdardier		
<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.) Singer (1936)	<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr. : Fr.) Sing.	Commune de Montdardier (entre Montdardier et Blandas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amidella ovoidea</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanitina phalloides</i> Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	<i>Amplariella rubescens</i> Quélet	Commune de	Harant H et	1959 – ASHHNH -

(1797)		Montdardier	collaborateurs	Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanitopsis vaginata</i> Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Calodon velutinus</i> (Fr.) P. Karst. 1882	<i>Calodon velutinum</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavaria cristata</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe dealbata</i> var. <i>dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm. 1871	<i>Clitocybe dealbata</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe rivulosa</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	<i>Coprinus micaceus</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus atramentarius</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Hydnus repandum</i> L. (1753)	<i>Sarcodon repandum</i> Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Inocybe maculata</i> Boud. (1885)	<i>Inocybe maculata</i> Boud.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	<i>Laccaria amethystina</i> Maire R.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> (Berk. & Br.)	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr. (1838)	<i>Lactarius zonarius</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)	<i>Clitocybe ericetorum</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. (1796)	<i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i> Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr. (1836)	<i>Marasmius oreades</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena pura</i> Quélet	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Clavaria flava</i> Schaeff.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	<i>Russula emetica</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. (1881)	<i>Sarcodon imbricatum</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.) Morgan (1908)	<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm. : Fr.) Morgan (= <i>S. albocyanea</i> (Fr.) Quél.)	Commune de Montdardier (entre Montdardier et Blandas)	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer (1939)	<i>Tricholoma rutilans</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	<i>Xerocomus chrysenteron</i> Fr.	Commune de Montdardier	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 169
183		Commune de Monteils		
<i>Cortinarius mairei</i> M.	<i>Cortinarius mairei</i> (Mos.)	Commune de Monteils	Coordonnateur	1991 – CECSMCOR -

Moser (1967)	Mos. var. juranus Hry		Chevassut G. (selon Chabrol, Epinat et Kizlik)	p. 49
Cortinarius veraprilis Chevassut, Rob. Henry & G. Riousset (1986)	Cortinarius veraprilis Chev. - Hry & Riousset	Commune de Monteils Bois de Monteils)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Trescol, Kizlik et Epinat)	1991 – CECSMCor - p. 71
185		Commune de Montfrin		
Psathyrella subtilis (Fr.) Quél. 1872	Agaricus (Coprinarius) subtilis Fr. (<i>Agaricus subtilis</i> Fr. 1821 est devenu <i>Coprinarius subtilis</i> (Fr.) Quél. 1886 mais ce nom de genre n'est pas utilisé actuellement. MycoBank propose en synonymie : <i>Psathyrella subtilis</i>)	Commune de Montfrin (Vis à vis de Montfrin - Beaucaire)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.74
195		Commune de Nîmes		
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. (1887)	Psalliota campestris L. var. bitorquis Q.	Commune de Nîmes (dans un jardin)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
Agaricus campestris L. (1753)	Psalliota (Pratella) campestris Lin.	Commune de Nîmes (dans les jardins)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
Boreostereum sulphuratum (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	Stereum sulphuratum	Commune de Nîmes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
Cantharellus helvelloides Bull	Cantharellus helvelloides Bull. (<i>Cette espèce avec ce nom d'auteur ne figure ni dans S.F. et ni dans I.F.</i>)	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)	Coprinus micaceus Bull. var. lignorum (= C. lignorum Scop.)	Commune de Nîmes (square de la Couronne)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
Corticium bupleuri Roum. 1882	Corticium bupleuri sp. nov.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
Cortinarius chevassutii Rob. Henry (1982)	Cortinarius chevassuti Hry	Commune de Nîmes	Chevassut G. et Henry R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 39
Cortinarius chevassutii Rob. Henry (1982)	Cortinarius chevassuti Hry	Commune de Nîmes	Trescol F.	1983 – CCV, p. 56
Cortinarius mucosus (Bull.) J. Kickx f. (1867)	Cortinarius mucosus	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61
Cyathus olla (Batsch) Pers. (1801)	Cyathus sericeus Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
Cyphella obscura Roum. 1882	Cyphella obscura sp. nov.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	Corticium polygonioides	Commune de Nîmes	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	Corticium polygonioides	Commune de Nîmes (Les Hauts)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
Dichostereum granulosum (Pers.) Boidin & Lanq. (1977)	Grandinia granulosa	Commune de Nîmes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (1882)	Lenzites saeparia Wulf.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. (1872)	Hebeloma crustuliniformis Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Tour Magne)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 62
Inocybe destricta (Fr.) Quél. 1872	Agaricus (Inocybe) destrictus Fries	Commune de Nîmes (au-dessus des bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 178
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. (1871)	Inocybe rimosa Bull.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 61

<i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk (1951)	Cyphella villosa (Pers.) Karst.	Commune de Nîmes (bosquets de la Fontaine)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 180
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	Lepiota clypeolaria Bull. var. cristata A. & S. (= G. umbonatus Gat.)	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepiota erminea</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	Lepiota erminea Fr.	Commune de Nîmes (La Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	Tricholoma nuda Bull.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke (1871)	Tricholoma nuda Bull. var. lilacea Quél.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Lycoperdon dermoxanthum</i> Vittad. (1843)	Bovista dermoxanta Vitt.	Commune de Nîmes (jardin de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)	Lycoperdon bovista (Bulliard)	Commune de Nîmes (bois des Espèces)	Clément S.	1885 – BSESNN – T. 13, p. 59
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	Lepiota procera (Scopoli) Fries	Commune de Nîmes (environs de la ville)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 81
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	Lepiota procera Scop.	Commune de Nîmes (Parc du château de Campagne)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Niemelaea consobrina</i> (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich (2015)	Poria consobrina	Commune de Nîmes (Les Hauts)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 28
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	Agaricus (Crepidotus) olearius DC	Commune de Nîmes	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.96
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer (1948)	Pleurotus olearius Fr.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVII
<i>Peniophora meridionalis</i> Boidin (1958)	Peniophora meridionalis	Commune de Nîmes (Les Hauts)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke (1879)	Peniophora corticalis	Commune de Nîmes	Lécot C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 112
<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn. (1937)	Agaricus (Inocybe) erinaceus (Fries) Fries	Commune de Nîmes (vers la Tour - Magne -NDR)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 179
<i>Phallus impudicus</i> L. (1753)	Phallus impudicus Lin.	Commune de Nîmes (bosquet de la Fontaine)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. (1886)	Polyporus igniarius L.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII
<i>Phlocomana</i> (Osbeck) Redhead (2016)	Mycena hiemalis Retz (<i>Cette espèce est donnée comme synonyme de Mycena hyemalis (Retz.) Quél. = Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. (1872)</i>)	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 60
<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. (1995)	Agaricus (Derminus) coronillus Bull. (Selon I.F. est synonyme de <i>Agaricus coronilla</i> Bull. 1791 = <i>Stropharia coronilla</i>)	Commune de Nîmes	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. (1874)	Stereum gausapatum	Commune de Nîmes (Les Hauts)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	Stereum hirsutum Willd	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	Stereum hirustum	Commune de Nîmes (Les Hauts)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 29
<i>Terana coerulea</i> (Lam.) Kuntze (1891)	Pulcherricum caeruleum	Commune de Nîmes	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 27
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	Polyporus versicolor Lin.	Commune de Nîmes	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 63
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Tricholoma terreum Sch.	Commune de Nîmes (le Mont Duplan)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
<i>Tulostoma brumale</i> Pers. (1794)	Tulostoma mammosum Fr.	Commune de Nîmes (route de Générac)	Cabanès G.	1892 – BSESNN – T. 20, p. LXVIII

202		Commune de Pommiers		
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea (1922)	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) Pers. var. <i>alba</i> (Price) Bat.	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Hebeloma fastibile</i> (Pers.) P. Kumm. 1871	<i>Hebeloma fastibile</i>	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc. (1887)	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.) Sacc.	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Lactarius serifluus</i> (DC.) Fr. (1838)	<i>Lactarius serifluus</i> (D. C. : Fr.) Fr.	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton (1969)	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull. : Fr.) Orton	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire (1937)	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers. : Fr.) A. H. Smith var. <i>utriformis</i> Kits van Wav.	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 23
<i>Psilocybe modesta</i> (Sacc.) A.H. Sm. (1948)	<i>Psilocybe modesta</i> (Peck) A. H. Smith (= <i>P rhombispora</i> (Britz.) Sacc.)	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 24
<i>Russula langei</i> Bon (1970)	<i>Russula langei</i> Bon	Commune de Pommiers	Forte J. & Neville P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 25
<i>Russula langei</i> Bon (1970)	<i>Russula langei</i> Bon	Commune de Pommiers (près de Le Vigan)	Coordonnateur Chevassut G (selon Neville)	1990 - CECSMRus - p. 34
203		Commune de Pompignan		
<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)	<i>Boletus regius</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)	<i>Boletus regius</i>	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. (1797)	<i>Coprinus comatus</i>	Commune de Pompignan	Roux-Saget M. & Delplanque L. P.	1992 – CCCG – p. 15
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	<i>Cortinarius aleuriosmus</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire (1910)	<i>Cortinarius aleuriosmus</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<i>Cortinarius griseolavandulus</i> Reumaux (1980)	<i>Cortinarius griseolavandulus</i> Rx	Commune de Pompignan	Trescol F. (Trescol - Delplanque)	1983 – CCV, p. 04
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 54
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i>	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 74
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i>	Commune de Pompignan (Plateau de Pompignan)	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 - BFAMM - N° 5, p. 35
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Pompignan	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Pompignan (Causse de Pompignan)	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Lepiota procera</i>	Commune de Pompignan (Bois de Monnier)	Roux-Saget M. & Delplanque L. P.	1992 – CCCG – p. 13
213		Commune de Quissac		
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	<i>Amanita echinocephala</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	<i>Amanita solitaria</i> (= <i>A. echinocephala</i> ss. auct.)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini (2014)	<i>Boletus albidus</i> (= <i>radicans</i>)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Caloboletus radicans</i>	<i>Boletus radicans</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. &	1992 – BSFAMM –

(Pers.) Vizzini (2014)			Bertéa P.	N° 2, p. 13
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet (1884)	Clitocybe alexandri	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet (1884)	Clitocybe alexandri	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	Clitocybe decembris	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	Clitocybe decembris	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	Cortinarius anfractoides	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	Cortinarius anfractoides	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 14
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	Cortinarius anfractoides	Commune de Quissac	Henry R. (Chevassut G.)	1986 – BTSMF – Fasc. 1, p. 35
<i>Cortinarius anfractoides</i> Rob. Henry & Trescol (1987)	Cortinarius anfractoides Chev. - Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 20
<i>Cortinarius angulosus</i> Fr. var. <i>gracilescens</i> Fr. ss. Kühner	<i>Cortinarius angulosus</i> Fr. var. <i>gracilescens</i> Fr. ss. Kühner (<i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I.F.</i>)	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 20
<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry (1939)	<i>Cortinarius arcuatorum</i> Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 21
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol (1986)	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol (1986)	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius balaustinus</i> Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 22
<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry (1936)	<i>Cortinarius boudieri</i>	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius bovinus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 24
<i>Cortinarius bulbopodius</i> (Chevassut & Rob. Henry) Bidaud & Reumaux (2004)	<i>Cortinarius nanceiensis</i> var. <i>bulbopodius</i>	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius caeruleo-</i> <i>ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius caeruleo-</i> <i>ochrascens</i> Chev. & Hry.	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R. (Etienne et Jerphanion)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 27
<i>Cortinarius caeruleo-</i> <i>ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius coeruloochras-</i> Chev. & Hry	Commune de Quissac	Trescol F.	1983 – CCV, p. 21
<i>Cortinarius caeruleo-</i> <i>ochrascens</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius caruleo-</i> <i>ochrascens</i> Chev. - Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 25
<i>Cortinarius caligatus</i> Malençon (1970)	<i>Cortinarius caligatus</i> Malç	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G.	1991 – CECSCor - p. 27
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius parvus</i> Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCor - p. 55
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius callochrous</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Cortinarius callochrous</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius chevassutii</i> Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius chevassuti</i>	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius diosmus</i>	<i>Cortinarius diosmus</i> Kühn.	Commune de Quissac	Coordonnateur	1991 – CECSCor -

Kühner (1955)	var. volvato-ilicis Chev. - Hry		Chevassut G. (selon Chevassut)	p. 38
<i>Cortinarius flavescentium</i> Rob. Henry (1985)	Cortinarius flavescentium	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	Cortinarius hillieri Hy	Commune de Quissac	Chevassut G. (MM. Etienne & Jerphanion)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	Cortinarius hillieri Hry	Commune de Quissac	Trescol F.	1983 – CCV, p. 57
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	Cortinarius hillieri Hry	Commune de Quissac	Chevassut G.	1983 – FCRLC, p. 31
<i>Cortinarius hillieri</i> Rob. Henry (1938)	Cortinarius hillieri Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 44
<i>Cortinarius holophaeus</i> J.E. Lange 1935	Cortinarius holophaeus (Fr.) Lge	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 45
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Cortinarius infractus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (M. Dommergues)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Cortinarius infractus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (Dommergues)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus Chev - Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 45
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Cortinarius infrastemmatus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius infrastemmatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	Cortinarius ionochlorus	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	Cortinarius ionochlorus Maire	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 47
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	Cortinarius ionochlorus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire (1937)	Cortinarius ionochlorus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius leproleptopus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 33
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius leproleptopus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R.	1986 - BLAMFM - N° 06, p. 14
<i>Cortinarius leproleptopus</i> Chevassut & Rob. Henry (1988)	Cortinarius leproleptopus Chev. - Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 49
<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius luteolilacinus Chev. & Hry.	Commune de Quissac	Chevassut G. & Henry R. (Etienne et Jerphanion)	1975 - DM – Fasc. 20, p. 31

<i>Cortinarius luteolilacinus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius luteolilacinus Chev. & Hry	Commune de Quissac	Trescol F.	1983 – CCV, p. 14
<i>Cortinarius mairei</i> M. Moser (1967)	Cortinarius mairei	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Cortinarius miniatopus</i> J.E. Lange (1940) 1935	Cortinarius miniatopus Lge	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 50
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol (1988)	Cortinarius olidovolvatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius olidovolvatus</i> Bon & Trescol (1988)	Cortinarius olidovolvatus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius orichalceolens</i> Rob. Henry (1986)	Cortinarius orichalceolens	Commune de Quissac	Henry R. (Chevassut G.)	1985 – BTSMF – Fasc. 1, p. 14
<i>Cortinarius orichalceolens</i> Rob. Henry (1986)	Cortinarius orichalceolens Hry (= orichalceuss ss. Joachim)	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 54
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	Cortinarius pedemirus Chevassut et Henry	Commune de Quissac	Chevassut G. et Henry R.	1982 – DM – Fasc. 47, p. 43
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	Cortinarius pedemirus Chev. Hy	Commune de Quissac	Chevassut G.	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	Cortinarius pedemirus Chev. & Hry	Commune de Quissac	Trescol F.	1983 – CCV, p. 60
<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & Rob. Henry (1985)	Cortinarius pedemirus Chev. -Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 55
<i>Cortinarius radicans</i> (Velen.) Moënne-Locc. & Reumaux (1989)	Cortinarius radicans Vél.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 59
<i>Cortinarius raphanoides</i> ss. Quél. non Fr.	Cortinarius raphanoides ss. Quél. non Fr. (cette espèce n'est reprise ni dans S.F. ni dans I.F.)	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 60
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	Cortinarius salor	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Cortinarius salor</i> Fr. (1838)	Cortinarius salor	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i> (M.M. Moser) Bon 1972	Cortinarius saturninus (Fr. : Fr.) Fr. var. <i>bresadolae</i> Mos. (Cette espèce n'est pas citée dans S.F.)	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 62
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius splendificus	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius splendificus Chev. - Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 65
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius splendificus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius splendificus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	Cortinarius splendificus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Cortinarius subbulliardioides</i> Rob. Henry (1970)	Cortinarius subbulliardioides Hry	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 66
<i>Cortinarius turgidus</i> Fr. (1838)	Cortinarius turgidus Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 69
<i>Cortinarius turibulosus</i> (Jul. Schäff. & E. Horak) Bon & G. Garnier (1991)	Cortinarius turibulosus J. Schaeff. & Horak ss. Mos.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 69
<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr. (1838)	Cortinarius venetus (Fr.) Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSCCor - p. 71
<i>Cortinarius viridoceruleus</i>	Cortinarius viridicaeruleus	Commune de Quissac	Chevassut G. &	1992 – ASHHNH –

Chevassut & Rob. Henry (1975)			Bertéa P.	Fasc. 4, p. 52
<i>Cortinarius viridoceruleus</i> Chevassut & Rob. Henry (1975)	<i>Cortinarius viridicaeruleus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14
<i>Crinipellis mauretanica</i> Maire (1928)	<i>Crinipellis mauretanica</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1989 - BFAMM - N° 4, p. 48
<i>Crinipellis mauretanica</i> Maire (1928)	<i>Crinipellis mauritanica</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 29
<i>Crinipellis mauretanica</i> Maire (1928)	<i>Crinipellis mauretanica</i> Mre (Bon M. cite Chevassut et Bertéa – 1989)	Commune de Quissac	Bon M.	1996 – BSFAMM – N° 10, p. 20
<i>Entoloma kuehnerianum</i> Noordel. (1985)	<i>Entoloma kuehnerianum</i> (= E. mammosum)	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Entoloma mammosum</i> (L.) Hesler (1967)	<i>Entoloma mammosum</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma lividum</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma sinuatum</i> (= E. lividum)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galerina marginata</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 52 et 53
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner (1935)	<i>Galerina autumnalis</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 14 et 15
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. (1892)	<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola	Commune de Quissac	Bon M. & Chevassut G. (<i>Mousain</i>)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 6
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrocybe subglobispora</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1987 - BFAMM - N° 2, p. 47
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrocybe subglobispora</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1988 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 15
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer (1951)	<i>Hygrophorus subglobovoisporus</i> (il s'agit très probablement de <i>H. suglobisporus</i>)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Hygrocybe reae</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Commune de Quissac (La Lecque)	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 35
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus leucophaeoilicis</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1990 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 55
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1991 - BFAMM - N° 6, p. 75
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53

<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	Hygrophorus penarius	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	Hygrophorus penarius	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophrus roseodiscoideus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut (1985)	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél. (1872)	<i>Inocybe pisciodora</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél. (1872)	<i>Inocybe pisciodora</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. (1886)	<i>Inocybe cervicolor</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. (1886)	<i>Inocybe cervicolor</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (1887)	<i>Inocybe pudica</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Lactarius quietus</i> Fr.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G.	1987 – CECSMLact - p. 23
<i>Leuco-inocybe lenta</i> (Maire) Singer (1943)	<i>Clitocybula lenta</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1988 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 92
<i>Leuco-inocybe lenta</i> (Maire) Singer (1943)	<i>Clitocybula lenta</i> (Mre) Mal. & Bert. (= <i>Mycena lenta</i> = <i>Collybia lenta</i>)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1989 - BFAMM - N° 4, p. 48
<i>Leuco-inocybe lenta</i> (Maire) Singer (1943)	<i>Clitocybula lenta</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1990 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 28
<i>Leuco-inocybe lenta</i> (Maire) Singer (1943)	<i>Clitocybula lenta</i> (= <i>Collybia lenta</i>)	Commune de Quissac	Chevassut G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 6
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon (1982)	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon (1982)	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> (= <i>L. trigonosporum</i> p.p.)	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
<i>Mycena erubescens</i> Höhn. (1913)	<i>Mycena erubescens</i>	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 51
<i>Mycena erubescens</i> Höhn. (1913)	<i>Mycena erubescens</i>	Commune de Quissac	Anonyme de la SHHNH – Section Mycologie - Montpellier	1984 - BLAMFM - N° 01, p.30
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Pluteus petasatus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. (<i>M Debruine</i>)	1987 – ASHHNH – Fasc. 1-2, p. 7
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet (1876)	<i>Pluteus petasatus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G.	1987 - BFAMM - N° 1, p. 39
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm. (1871)	<i>Pluteus phlebophorus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G., Bertéa P.	1984 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 50
<i>Pluteus phlebophorus</i> Cooke	<i>Pluteus phleboporus</i>	Commune de Quissac	Anonyme de la SHHNH – Section Mycologie - Montpellier	1984 - BLAMFM - N° 01, p. 30
<i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015)	<i>Boletus lupinus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini (2015)	<i>Boletus lupinus</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu	<i>Boletus satanas</i>	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13

L. Yang (2014)				
Russula decipiens (Singer) Bon (1985)	Russula decipiens	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
Russula ilicis Romagn., Chevassut & Privat (1972)	Russula ilicis	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
Russula ilicis Romagn., Chevassut & Privat (1972)	Russula ilicis	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>Dommergues</i>)	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 12
Russula romellii Maire (1910)	Russula romellii	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P. (<i>M. Dommergues</i>)	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 26
Russula rubroalba (Singer) Romagn. (1967)	Russula rubroalba (Sing.) Romagn.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G (selon Chevassut et Roussel)	1990 - CECSMRus - p. 44
Suillellus pulchrotinctus (Alessio) Blanco-Dios (2015)	Boletus pulchrotinctus Alessio	Commune de Quissac	Epinat C.	1986 - BLAMFM - N° 05, p. 25
Suillellus pulchrotinctus (Alessio) Blanco-Dios (2015)	Boletus pulchrotinctus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
Suillellus pulchrotinctus (Alessio) Blanco-Dios (2015)	Boletus pulchrotinctus Alessio	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014)	Boletus queletii	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 34
Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014)	Boletus queletii	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken (1914)	Tricholoma aurantium (Sch. : Fr.) Rick.	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G.	1988 - CECSMTri - p. 30
Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. (1875)	Tricholoma psammopus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 53
Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. (1875)	Tricholoma psammopus	Commune de Quissac	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 15
Tricholoma viridifucatum Bon (1976)	Tricholoma viridifucatum Bon	Commune de Quissac	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Chevassut)	1988 - CECSMTri - p. 23
215		Commune de Remoulins		
Amanita coccolla var. coccolla (Scop.) Bertill. 1866	Agaricus (Amanita) coccolla Fr. (Cette espèce avec ce nom d'auteur n'existe ni dans S.F. ni dans I.F. Il existe toutefois une Amanita coccolla var. coccolla (Scop.) Bertill. 1866 dans I.F.)	Commune de Remoulins	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden (1973)	Trametella extenuata	Commune de Remoulins	Lecot C. (Vigouroux)	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 68
Deconica montana (Pers.) P.D. Orton (1960)	Agaricus (Pratellus) physaloides Bull. (Selon I.F., Agaricus physaloides Bull. 1788 est synonyme de Psilocybe montana. Jai attribué cette récolte au « Lafoux » de Remoulins à cause de l'indication de De Seynes « sylvis ilicis » mais il se pourrait qu'il s'agisse d'autres « Lafoux » car il en existe aussi sur les communes de Aumessas et de Avèze situées en altitude)	Commune de Remoulins (Lafoux)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.79
Inocybe rimososa (Bull.) P.	Agaricus (Derminus) rimosus	Commune de	De Seynes	1863 - EFMRMG -

Kumm. (1871)	Bull.	Remoulins (Lafoux)		p.87
Pleurotus eryngii (DC.) Quél (1872)	Agaricus (Pleurotus) eryngii DC	Commune de Remoulins (Lafoux)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.130
Trametes ljubarskyi Pilát (1937)	Trametes ljubarskyi Pilat	Commune de Remoulins	Marchand A. (Mme David A.)	1976 – CNMT4, p. 6
Trametes ljubarskyi Pilát (1937)	Trametes ljubarskyi Pilat	Commune de Remoulins	Marchand A. (Mme David A.)	1979 – DM – Fasc. 35, p. 27
Tricholoma fulvum (DC) Bigeard & H. Guill. (1909)	Agaricus (Tricholoma) fulvus Retz. (<i>Agaricus fulvus</i> Retz. 1769 est cité dans I.F. mais il n'est pas repris dans S.F. Pour INPN Agaricus fulvus Retz devrait être nommé Tricholoma fulvum (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour. S.F. reprend cette espèce avec d'autres noms d'auteurs)	Commune de Remoulins	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.121
217		Commune de Ribaute - les Taverne		
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (1801)	Clathrus cancellatus	Commune de Ribaute - les Taverne (Pont de Lézan) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	Anonyme de la SM d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
Mycenastrum corium (Guers.) Desv. (1842)	Mycenastrum corium	Commune de Ribaute - les Taverne (Pont de Lézan) (L'indication du lieu n'est pas précisée dans l'article)	Anonyme de la SM d'Alès (l'auteur de l'article est Chabrol J.)	1984 - BLAMFM - N° 02, p. 14
220		Commune de Rochefort du Gard		
Asterostroma gaillardii Pat. 1894	Asterostroma gaillardii Pat	Commune de Rochefort du Gard	Boidin J., Lanquetin P. et Gilles G.	1997 – BTSMF – Fasc. 4, p. 277
226		Commune de Rousson		
Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. (1838)	Agaricus (Cortinarius) bulliardii Pers	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.91
Cortinarius turbinatus (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Cortinarius) turbinatus Bull.	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.92
Cortinarius turbinatus (Bull.) Fr. (1838) ss Hy (1935)	Cortinarius turbinatus Bull. ss. Hry (selon « Cortinaires » de Trescol F., T. 1, p. 66)	Commune de Rousson (Ségoussac)	Trescol F.	1983 – CCV, p. 33
Deconica horizontalis (Bull.) Noordel. (2009)	Agaricus (Crepidotus) horizontalis Bull.	Commune de Rousson (Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.97
Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	Laeticicum polygonioides	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	Kizlik S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Hyphorhodius) rhodopolius Fr.	Commune de Rousson (Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.99
Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. (1838)	Lactarius pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr.	Commune de Rousson (Bois de Ségoussac)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 21
Mycena coccinea Quél. (1880)	Agaricus (Mycena) strobilinus Pers. (Pour MycoBank, Agaricus strobilinus Pers. 1801 doit être nommé Mycena adonis var. coccinea (Sowerby) Kühner 1938 avec comme synonyme M. coccinea (Sow.) Quélét 1880 ; S.F. retient cette dernière espèce avec Quélét. 1880 comme auteur)	Commune de Rousson (Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.134
Omphalina grisea (Fr.) Quél. (1886)	Agaricus (Mycena) griseus Fr.	Commune de Rousson (Segoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.136

<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Tricholoma) terreus Schaeff.	Commune de Rousson (Ségoussac)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.122
230		Commune de Saint André de Majencoules		
<i>Ceriporia mellita</i> (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (1941)	Ceriporia mellita (Bourd.) Bond. & Sing.	Commune de Saint André de Majencoules (Valbonne)	Pieri M. et Rivoire B.	1997 – BTSMF – Fasc. 3, p. 225
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus	Commune de Saint André de Majencoules (Peyregrosse)	Roussel J.L. & Andary C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 157
<i>Hydnellum concrescens</i> (Pers.) Banker (1906)	Hydnellum concrescens	Commune de Saint André de Majencoules (Bois de Peyregrosse)	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888)	Ramaria formosa	Commune de Saint André de Majencoules (Bois de Peyregrosse)	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas Geest. (1975)	Sarcodon cyrneus	Commune de Saint André de Majencoules (Bois de Peyregrosse)	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70
236		Commune de Saint Bonnet de Salendrinque		
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	Agaricus (Amanita) mappa Batsch <i>(Selon</i> <i>I.F., Amanita mappa (Batsch)</i> <i>Bertill. 1866 est synonyme de</i> <i>Amanita citrina var.citrina)</i>	Commune de Saint Bonnet de Salendrinque (Lafarelle basse)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.109
<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. (1945)	Agaricus (Pratellus) cretaceus Bull.	Commune de Saint Bonnet de Salendrinque (Ferme de Mogador)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.85
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	Agaricus (Marasmius) amadelphus Bull.	Commune de Saint Bonnet de Salendrinque (la Farelle basse)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.138
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél. (1873)	Agaricus (Coprinarius) campanulatus L. <i>(Cette espèce est synonyme de</i> <i>Agaricus campanulatus Bull.</i> <i>1792 et de Panaeolus</i> <i>campanulatus (L.) Quél.</i> <i>(1872) = P. papilionaceus)</i>	Commune de Saint Bonnet de Salendrinque (Bords de la Salyndrinque – Gard-, près de la ferme de Mogador)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.78
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. (1973)	Agaricus (Omphalia) fibula Bull.	Commune de Saint Bonnet de Salendrinque (Vallon de la Farelle basse)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.136
243		Commune de Saint Christol les Alès		
<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol (1991)	Cortinarius subturibulosus	Commune de Saint Christol les Alès (Route de Valz)	Epinat C., Kizlik S. & Trescol F. <i>(Bringuier)</i>	1993 – BSFAMM – N° 3, p. 25
<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc. (1895)	Pluteus romellii (Britz.) Sacc.	Commune de Saint Christol les Alès (Montèze)	Kizlik S. & Bon M.	1978 – DM – Fasc. 30- 31, p. 74
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (S. Lundell) P. Karst. (1879)	Tricholoma pseudoalbum Bon	Commune de Saint Christol les Alès (Bois de Vignal)	Coordonnateur Chevassut G. <i>(d'après Kizlik et</i> <i>Epinat)</i>	1988 - CECSMTri - p. 15
249		Commune de Sainte Anastasie		
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. (1801)	Clathrus ruber Mich.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	Tricholoma panaeolum Fries	Commune de Sainte Anastasie (à Charlot)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vittad.) Tul. & C. Tul. (1843)	Melanogaster ambiguus Witt.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64

<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	<i>Scleroderma vulgare</i> Fr.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 64
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma terreum</i> Sch.	Commune de Sainte Anastasie (Saint Nicolas)	Cabanès G.	1893 – BSESNN – T. 21, p. 58
250		Commune de Sainte Cécile d'Andorge		
<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quél.	Commune de Sainte Cécile d'Andorge (nord du Gard – près de Coudoulous)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>d'après Chabrol et Epinat</i>)	1988 - CECSMTri - p. 30
<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon (1976)	<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon (<i>cette espèce figure par erreur sous le nom de T. fucatum dans le catalogue écologique des Tricholomes - 1988, p. 23</i>)	Commune de Sainte Cécile d'Andorge (nord du Gard – près de Coudoulous)	Coordonnateur Chevassut G. (<i>d'après Chabrol - Exsic. JC 84.11.12.03</i>)	1988 - CECSMTri - p. 23
254		Commune de Saint-Félix-de-Pallières		
<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers.) Gray (1821)	<i>Mycoleptodon ochraceum</i>	Commune de Saint Félix de Paillères (L'Euzière)	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
260		Commune de Saint Gilles		
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Agaricus (Amanita) vaginatus</i> Bull.	Commune de Saint Gilles (bois du mas de Roubet)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.105
<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Chevassut, Mme Riousset</i>)	1991 – CECSMCor - p. 35
<i>Cortinarius dionysae</i> Rob. Henry (1933)	<i>Cortinarius dionysae</i> Hry	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Mme Riousset</i>)	1991 – CECSMCor - p. 37
<i>Cortinarius erythrinus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius erythryalus</i> (Fr.) Fr.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Chevassut</i>)	1991 – CECSMCor - p. 41
<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Mme Riousset</i>)	1991 – CECSMCor - p. 45
<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (<i>selon Mme Riousset</i>)	1991 – CECSMCor - p. 38
<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach (1978)	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon-Trimb.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G.	1987 - CECSMLact - p. 20
<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach (1978)	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon et Trimb.	Commune de Saint Gilles	Marchand A. (<i>Riousset L.</i>)	1980 – CNMT6, p. 62
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius vinosus</i> Quél.	Commune de Saint Gilles	Marchand A. (<i>Riousset L.</i>)	1980 – CNMT6, p. 46
<i>Lepiota parvannulata</i> (Lasch) Gillet (1874)	<i>Lepiota parvannulata</i>	Commune de Saint Gilles (Pichegu)	Riousset G. & Fouchier F.	1995 – BSFAMM – N° 7-8, p. 8
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Agaricus (Lepiota) excoriatus</i> Schaeff.	Commune de Saint Gilles	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.114
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser (1978)	<i>Lepiota excoriata</i> Schaeff	Commune de Saint Gilles (aux environs de)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 116
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	<i>Agaricus (Pleurotus) eryngii</i> DC.	Commune de Saint Gilles	Planchon L. (<i>selon Roubieu</i>)	1883 – CCVRMC – p. 83
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	<i>Agaricus (Pratellus) semiglobatus</i> Batsch	Commune de Saint Gilles	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.81
<i>Russula amoenicolor</i> Romagn. (1962)	<i>Russula amoenicolor</i> var. <i>amoenicolor</i> Romagn.	Commune de Saint Gilles (Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G.	1990 - CECSMRus - p. 18
<i>Russula cessans</i> A. Pearson (1950)	<i>Russula cessans</i> Pears.	Commune de Saint Gilles (Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G.	1990 - CECSMRus - p. 22

			(selon Riousset)	
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	Russula cistoadelpha Mos. & Trimb.	Commune de Saint Gilles (Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset)	1990 - CECMRus - p. 23
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach (1981)	Russula cistoadelpha Mos. & Trimb. forma pseudounicolor Sarnari	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset)	1990 - CECMRus - p. 23
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	Russula cutefracta Cke	Commune de Saint Gilles (Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G.	1990 - CECMRus - p. 25
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr. forma viridilutea	Commune de Saint Gilles (Bois de Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset : détermination Bon M.)	1990 - CECMRus - p. 30
<i>Russula monspeliensis</i> Sarnari (1987)	Russula monspeliensis Sarn.	Commune de Saint Gilles (Bois de Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset : détermination Bon M.)	1990 - CECMRus - p. 39
<i>Russula nuragica</i> Sarnari (1986)	Russula nuragica Sarn.	Commune de Saint Gilles (Bois de Fourniguet)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset : détermination Bon M.)	1990 - CECMRus - p. 39
<i>Russula torulosa</i> Bres. (1929)	Russula fuscorubra (Bres.) Sing.	Commune de Saint Gilles	Coordonnateur Chevassut G. (selon Riousset).	1990 - CECMRus - p. 31
265		Commune de Saint Hippolyte du fort		
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. (1801)	Fistulina hepatica Fr	Commune de Saint Hippolyte du fort	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 154
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)	Collybia bresadolae (Kühn. et Rom.) Sing.	Commune de Saint Hippolyte du Fort	Bon M. & Chevassut G. (Lecot)	1973 - DM – Fasc. 9, p. 20
267		Commune de Saint Jean de Crieulon		
<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára (1927)	Russula velenovskyi (Melz. & Zv.	Commune de Saint Jean de Crieulon	Coordonnateur Chevassut G (selon Forte et Neville)	1990 - CECMRus - p. 45
268		Commune de Saint Jean de Maruéjols		
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm. (1893)	Lactarius acerrimus	Commune de Saint Jean de Maruéjols et Avéjan (Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	Chabrol J. (Exsic. JC 86.10.18.10)	1987 - BFAMM - N° 1, p. 37
<i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeken (2012)	Lactarius rugatus	Commune de Saint Jean de Maruéjols et Avéjan (Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)	Chabrol J. (Exsic. JC 86.10.18.08)	1987 - BFAMM - N° 1, p. 37
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini (2012)	Agaricus (Clitocybe) inversus Fr. (<i>Agaricus inversus</i> Fr. 1838 n'est pas repris dans S.F ni dans I.F. Il s'agit très probablement de <i>Agaricus inversus</i> Scop. 1772 synonyme de <i>Agaricus flaccidus</i> Sowerby 1799)	Commune de Saint Jean de Maruéjols et Avéjan (Saint Jean des Anneaux)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.129
270		Commune de Saint Jean de Valériscle		
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867)	Agaricus (Cortinarius) mucosus Bull.	Commune de Saint Jean de Valériscle (Bois de de Saint Jean de Valériscle)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Entoloma ardosiacum</i>	Agaricus (Hyporhodius)	Commune de Saint	De Seynes	1863 - EFMRMG -

(Bull.) Quél. 1857	ardosiacus Bull. (Selon I.F. <i>Agaricus ardosiacus</i> Bull. 1788 a été publié dans <i>Herb. Fr.</i> 8 : tab. 348 (1788). Fries a repris ce nom dans <i>Syst. mycol.</i> 1: 198 (1821) puis a transféré cette espèce dans le genre <i>Entoloma</i> en 1857)	Jean de Valériscle (Vallon de Saint Jean de Valériscle)		p.100
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Mycena) purus Pers.	Commune de Saint Jean de Valériscle (Bords de l'Auzonnet, près de Saint Jean)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.134
Stropharia melanosperma (Bull.) Gillet (1878)	Agaricus (Pratellus) melanospermus Bull.	Commune de Saint Jean de Valériscle (au bord de l'Auzonnet)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.82
271		Commune de Saint Jean du Gard		
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Pratellus) lateritius Schaeff.	Commune de Saint Jean du Gard (Saint Jean)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.81
Inocybe rimososa (Bull.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Derminus) rimosus Bull.	Commune de Saint Jean du Gard (Saint Jean),	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.87
272		Commune de Saint Jean du Pin		
Cortinarius eburneus (Velen.) Rob. Henry ex Bon (1985)	Cortinarius eburneus Vél. ss. Hry	Commune de Saint Jean du Pin (Tresmont)	Trescol F. (<i>Trescol - Chabrol</i>)	1983 – CCV, p. 06
Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet (1876)	Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill.	Commune de Saint Jean du Pin	Coordonnateur Chevassut G. (selon <i>Epinat et Kizlik</i>)	1991 – CECSMCOR - p. 63
Cortinarius gracilior (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	Cortinarius gracilior Schäff.	Commune de Saint Jean du Pin (Les Plos)	Trescol F.	1983 – CCV, p. 35
Cortinarius rufoolivaceus (Pers.ex Fr.) Fr. var. decoratus Bat. (1912)	Cortinarius rufoolivaceus form. <i>decorata</i> Ble (selon « <i>Cortinaires</i> » de Trescol F., T. 1, p. 87)	Commune de Saint Jean du Pin (Les Plos)	Trescol F.	1983 – CCV, p. 28
Gautieria morchelliformis Vittad. (1831)	Gautieria morchelliformis Vitt.	Commune de Saint Jean du Pin	Chevassut G., Lécot C., Bertéa P., Privat G., Andary C., Roussel JL. (<i>Chabrol J.</i>)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
278		Commune de Saint Laurent d'Aigouze		
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Bolbitius) vitellinus Pers. (Selon I.F., <i>Agaricus vitellinus</i> Pers. 1801 est synonyme de <i>Bolbitius titubans</i> var. <i>titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (Pinèdes de l'Abbé)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.90
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Clitocybe) odorus Bull.	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (Pinèdes de Saint Jean)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.129
Gomphidius viscidus (L.) Fr. (1838)	Agaricus (Gomphidius) viscidus L.	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (Pinèdes de Saint Jean, de l'Abbé)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.93
Hyphodontia radula (Pers.) Langer & Vesterh. (1996)	Poria radula	Commune de Saint Laurent d'Aigouze	Planchon Louis	1890 – ASHHNH – Tome 22, p. 66
Steccherinum straminellum (Bres.) Melo (1995)	Grandinia straminella	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (Mas du Petit St Jean)	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 66
Tapinella panuoides (Fr.) E.-J. Gilbert (1931)	Agaricus (Paxillus) lamellirugus DC (= <i>Tapinella panuoides</i> selon le	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (pinèdes de l'Abbé, de	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.94

	<i>Site Internet I.N.P.N.)</i>	Saint Jean)		
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	<i>Agaricus (Volvaria) gloiocephalus</i> DC	Commune de Saint Laurent d'Aigouze (Pinèdes de Saint Jean)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.103
284		Commune de Saint Marcel d'Carreiret		
<i>Amanita citrina</i> Pers. (1797)	<i>Amanita citrina</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh. (1846)	<i>Amanita pantherina</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita phalloides</i> (Vail. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Amanita rubescens</i> Pers. (1797)	<i>Amanita rubescens</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillaria mellea</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan (1889)	<i>Astraeus hygrometricus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. (1886)	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Boletus aereus</i> Bull. (1789)	<i>Boletus aereus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	<i>Boletus edulis</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (1821)	<i>Cantharellus cibarius</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Cantharellus cinereus</i> (Pers.) Fr. (1821)	<i>Pseudocraterellus cinereus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavulina cristata</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. (1888)	<i>Clavulina rugosa</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	<i>Coprinus picaceus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius anomalus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius bulliardii</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange (1940)	<i>Cortinarius trivialis</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Ditiola peziziformis</i> (Lév.) D.A. Reid (1974)	<i>Femsjonia pezizaformis</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret.	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18

		(Bois de Cuègnes)		
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Entoloma nidorosum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. (1881)	<i>Ganoderma lucidum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray (1821)	<i>Collybia fusipes</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst. (1879)	<i>Hygrocybe reae</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm. (1899)	<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (1836)	<i>Hygrophorus penarius</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.) Kauffman (1918)	<i>Hygrophorus russula</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Hypoloma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Hypoloma fasciculare</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél. (1872)	<i>Inocybe bongardii</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Inocybe geophylla</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet (1876)	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Lactarius atlanticus</i> Bon (1975)	<i>Lactarius atlanticus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr. (1838)	<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius decipiens</i> Quél. (1886)	<i>Lactarius decipiens</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 15
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers. (1797)	<i>Lactarius piperatus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 15
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray (1821)	<i>Mycena galericulata</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena galopus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél. (1888)	<i>Ramaria flava</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. (1888)	<i>Ramaria formosa</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Russula foetens</i> Pers. (1796)	<i>Russula foetens</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 15
<i>Russula persicina</i> Krombh. (1845)	<i>Russula persicina</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert	<i>Russula sanguinea</i> (Bull.) Fr. var <i>confusa</i> (Vel) Melz. & Zv.	Commune de Saint Marcel de Careiret	Coordonnateur Chevassut G	1990 - CECSMRus - p. 45

(1989)		(Bois de Cuègnes)	(selon Kizlik)	
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. (1821)	<i>Sparassis crispa</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. (1800)	<i>Stereum hirsutum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel (1806)	<i>Boletus luteus</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Trametes versicolor</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Tremella mesenterica</i> Retz. (1769)	<i>Tremella mesenterica</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 18
<i>Tricholoma atrosquamosum</i> Sacc. (1887)	<i>Tricholoma atrosquamosum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma bresadolanum</i> Cléménçon (1977)	<i>Tricholoma bresadolanum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 17
<i>Tricholoma orirubens</i> Quél. (1872)	<i>Tricholoma orirubens</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quél. (1872)	<i>Tricholoma pessundatum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Tricholoma saponaceum</i>	Commune de Saint Marcel de Carreiret. (Bois de Cuègnes)	Kizlik S.	1988 – BSESNNNG – T. 58, p. 16
292		Commune de Saint Paulet de Caisson		
<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.) Fr. (1838))	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Commune de Saint Paulet de Caisson (Chartreuse de Valbonne)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut, Mme Riousset)	1991 – CECSMCor - p. 35
300		Commune de Saint Sauveur-Camprieu		
<i>Agaricus augustus</i> Fr. (1838)	<i>Psalliota augusta</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas (1984)	<i>Amanitopsis inaurata</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p 189
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	<i>Amanitaria muscaria</i> Quélet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link (1833)	<i>Amidella ovoidea</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam. (1783)	<i>Amanitopsis vaginata</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	<i>Armillariella mellea</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk (1933)	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> L.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm. (1871)	<i>Clitocybe odora</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Fr.) var. <i>acyaneus</i> Mos.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Miquel)	Chevassut G. (<i>M. Jerphanion</i>)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 97
<i>Cortinarius obtusus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius obtusus</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189

<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius orellanus</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Camprieu)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 36
<i>Cortinarius percomis</i> Fr. (1838)	<i>Cortinarius percomis</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius traganus</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Cantarella lutescens</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Berville S.	1960 – ASHHNH – Fasc. 2, p. 118
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma crustuliniformis</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél. (1872)	<i>Hebeloma longicaudum</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. (2005)	<i>Hebeloma edurum</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Hygrophorus hyacinthus</i> (Batsch) Sacc. (1887)	<i>Hygrophorus hyacinthinus</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. (1871)	<i>Agaricus fascicularis</i> Huds.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 121
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke (1884)	<i>Laccaria laccata</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm. (1895)	<i>Lactarius glutinopallens</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Agaricus deliciosus</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 35
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur - Camprieu	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 205
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	<i>Lactarius deliciosus</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius pornensis</i> Rolland (1889)	<i>Lactarius pornensis</i> Rolland	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr. (1838)	<i>Lactarius sanguifluus</i> Paulet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 170
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M.A. Curtis) Pegler (1983)	<i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu	Moreau P A., Roux P. & Mascarell G. (Garcia G.)	1999 – BTSMF – Fasc. 3, p. 287
<i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)	<i>Lyophyllum connatum</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Pont du Trévezel)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 35
<i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)1939	<i>Lyophyllum connatum</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Pont du Trévezel)	Chevassut G. & Bertéa P.	1992 – BSFAMM – N° 2, p. 13
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer (1948)	<i>Agaricus (Lepiota) procerus</i> Scop.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 66
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena alcalina</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu	Anonyme	1963 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 189

		(Bois de Coupiac)		
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P. Kumm. (1871)	<i>Mycena vulgaris</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn (2015)	<i>Boletus erythropus</i>	Commune de Aumessas (La Luzette)	Bertéa P., Chevassut G., Privat G.	1981 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 99
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	<i>Agaricus</i> (<i>Paxillus</i>) <i>involutus</i> Batsch	Commune de Saint Sauveur – Camprieu	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 128
<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini (2011)	<i>Clavaria abietina</i> Pers.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schleidl. (1824)	<i>Phragmidium disciflorum</i> (Tode) J.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils, La Can)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst. (1879)	<i>Phragmidium rubi idaei</i> (Pers.) Karst.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) J. Schröt. (1887)	<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC) Schr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils, La Can)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini & Contu (2012)	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> Kühn.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Puccinia carthami</i> Corda (1840)	<i>Puccinia centaureae</i> DC	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Camprieu, Col de la Croix de Fer)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H. Mart. (1817)	<i>Puccinia hieracci</i> (Schum.) Mart.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Saint Sauveur des Pourcils, La Can)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schumach.) Juel (1896)	<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schum.) Juel.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Camprieu)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Puccinia violae</i> (Schumach.) DC. (1815)	<i>Puccinia violae</i> (Schum.) DC.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Col de Faubel)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib. (1837)	<i>Puccinia virgae-aureae</i> (DC.) Lib.	Commune de Saint Sauveur-Camprieu (Près de Camprieu)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 100
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014)	<i>Boletus satanas</i> Lenz	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Saint Sauveur)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 148
<i>Russula aurea</i> Pers. (1796)	<i>Russula aurata</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Coupiac près Camprieu)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 109
<i>Russula queletii</i> Fr. (1872)	<i>Russula queletii</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	<i>Russula lepida</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Russula sardonia</i> Fr. (1838)	<i>Russula sardonia</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Sutara (1992)	<i>Paxillus atrotomentosus</i> Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	<i>Coriolus versicolor</i>	Commune de Saint Sauveur - Camprieu	Lécot C.	1979 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 113
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden (1972)	<i>Coriolus abietinus</i> Quélet	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. (1873)	<i>Tricholoma portentosum</i>	Commune de Saint Sauveur – Camprieu	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189

		(Bois de Coupiac)		
<i>Tricholoma sudum</i> (Fr.) Quél. (1873)	Tricholoma sudum	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bois de Coupiac)	Anonyme	1963 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 189
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Agaricus (Tricholoma) terreus Schaeff.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Bramabiau - Saint Sauveur)	Planchon L.	1883 – CCVRMC – p. 75
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara (2008)	Xerocomus chrysenteron Fr.	Commune de Saint Sauveur – Camprieu (Col de Faubel)	Harant H et collaborateurs	1959 – ASHHNH - Fasc. 4, p. 170
301		Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille		
<i>Amanita abietum</i> E.-J. Gilbert (1929)	Amanita pantherina v. abietum	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille <i>(Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)</i>	Chabrol J. (Exsic. JC 86.10.04.16)	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulphurea</i> Gillet (1874)	Amanita rubescens v. annulosulfurea	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille <i>(Le lieu de récolte n'est pas précisé dans la publication)</i>	Chabrol J. (Exsic. JC 86.10.18.12)	1987 - BFAMM - N° 1, p. 36
<i>Cortinarius mairei</i> M. Moser (1967)	Cortinarius mairei (Mos.) Mos. var. juranus Hry	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (Cabriès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chabrol, Epinat et Kizlik)	1991 – CECSMCOR - p. 49
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet (1876)	Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill.	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (Cabriès)	Coordonnateur Chevassut G. (selon Epinat et Kizlik)	1991 – CECSMCOR - p. 63
<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken (1914)	Tricholoma focale (Fr.) Rick. var. pseudocaligatum Bon	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (nord du Gard - Carnoules)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Chabrol - Exsic. JC 87.11.14.02)	1988 - CECSMTri - p. 31
<i>Tricholoma joachimii</i> Bon & A. Riva (1985)	Tricholoma joachimii Bon & Riva	Commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (nord du Gard - Cabriès)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Chabrol - Exsic. JC 87.11.14.04 - et Kizlik)	1988 - CECSMTri - p. 23
305		Commune de Saint Victor des Oules		
<i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2015)	Psathyrella melanthina	Commune de Saint Victor les Oules	Kizlik S.	1990 - CMN-AMO - N° 2, p. 22
323		Commune de Sommières		
<i>Entoloma lividocyanulum</i> (Kühner) Noordel. (1984)	Rhodophyllus lividocyanulus Kühn. (noté Rhodopaxillus dans la publication)	Commune de Sommières	Bon M. & Chevassut G.	1973 - DM – Fasc. 11, p. 17
<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet (1876)	Hebeloma versipelle (Fr.) Gill. ss. Romagnesi	Commune de Sommières	Bon M. & Chevassut G.	1974 - DM – Fasc. 15, p. 3
<i>Leuco-inocybe lenta</i> (Maire) Singer (1943)	Clitocybula lenta (= Collybia lenta)	Commune de Sommières	Chevassut G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 1, p. 6
325		Commune de Soustelle		
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus Fr.	Commune de Soustelle	Coordonnateur Chevassut G. (selon Kizlik)	1991 – CECSMCOR - p. 54
<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. (1838)	Lactarius rufus (Sc. Fr.) Fr	Commune de Soustelle	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik S.)	1987 - CECSMLact - p. 22
327		Commune de Sumène		
<i>Cortinarius pseudonapus</i>	Cortinarius pseudonapus (Hry)	Commune de Sumène	Coordonnateur	1991 – CECSMCOR -

(Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser (1967)	in Mos.)		Chevassut G. (selon Chevassut)	p. 57
331		Commune de Thoiras		
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	Agaricus (Amanita) caesareus Scop.	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea (1922)	Agaricus (Amanita) bulbosus Bull. (Selon I.F., <i>Agaricus bulbosus</i> Bull. 1793 est synonyme de <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>)	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.108
<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) J.J. Kickx (1867)	Agaricus (Cortinarius) mucosus Bull.	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.92
<i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. (1889)	Agaricus (Russula) bifidus Bull. (Agaricus <i>bifidus</i> Bull. 1781 est cité dans I.F. sans aucun nom actuel. Sur le site « botanicus.org » on trouve l'information : <i>Russula bifida</i> (Bull.) Schrbt. Krypt.-Fl. Schles. 31: 549. 1889 ; illustration de Barla, Champ. Nice pl. 16, f. 1-9)	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.148
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. (1796)	Agaricus (Russula) emeticus Schaeff.	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.149
<i>Russula fragilis</i> Fr. (1838)	Agaricus (Russula) fragilis Pers. (Selon I.F., <i>Agaricus fragilis</i> Pers. 1801 est synonyme de <i>Russula fragilis</i> Fr. 1838)	Commune de Thoiras (Bois de Malérargues)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.149
332		Commune de Tornac		
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia 1982	Amanita gracilior Bas & Honrubia	Commune de Tornac	Coordonnateur Chevassut G. (Détermination Chabrol J.)	1985 – CECSMAma - p. 27
<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Fr. (1838)	<i>Cortinarius glaucopus</i> Fr. var. <i>submagicus</i> Bon & Gaugué	Commune de Tornac	Trescol F. (Trescol – Epinat)	1983 – CCV, p. 15
<i>Cortinarius salor</i> Fr. 1838 ss Bres. (Icon. Mycol. N° 630)	<i>Cortinarius salor</i> Fr. ss. Bres. (Trescol F. ne reprend pas cette espèce dans ses « Cortinaires »)	Commune de Tornac	Trescol F. (Kizlik - Trescol)	1983 – CCV, p. 04
<i>Lactarius romagnesii</i> Bon (1979)	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon	Commune de Tornac	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Chabrol J.)	1987 - CECSMLact - p. 25
336		Commune de Uzès		
<i>Amanita boudieri</i> Barla (1887)	<i>Amanita baccata</i> (Fr) Gill. (= A. boudieri Barla)	Commune de Uzès (Près d'Uzès)	Coordonnateur Chevassut G. (d'après Kizlik et Rouvière)	1985 – CECSMAma - p. 28
<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc. (1887)	<i>Hebeloma sarcophyllum</i>	Commune de Uzès	Chevassut G. & Bertéa P.	1993 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 27
337		Commune de Vabres		
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	<i>Agaricus</i> (Mycena) <i>craterellus</i> DR	Commune de Vabres (Vallon de Vabres)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.132
<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler (1967)	<i>Agaricus</i> (<i>Hyporhodius</i>) <i>murinus</i> Sow. (Agaricus <i>murinus</i> Sowerby 1798 est synonyme de <i>Agaricus incanus</i> Fr. 1821 = <i>Entoloma incanum</i>)	Commune de Vabres (Vallon près de Vabres)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.99
341		Commune de Valleraugues		
<i>Aleurodiscus disciformis</i> (DC.) Pat. (1894)	<i>Aleurodiscus disciformis</i>	Commune de Valleraugues	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 60

<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. (1783)	Amanita muscaria	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	Amanita porphyria	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. (1805)	Amanita porphyria	Commune de Valleraugue (Pic de Barette)	Garcia G., Chevassut G. et Bertéa P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 3, p. 36
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. (1871)	Armillariella mellea	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Boletus edulis</i> Bull. (1782)	Boletus edulis	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Boreostereum sulphuratum</i> (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi (1990)	Stereum sulphuratum	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin (1979)	Lycoperdon furfuraceum	Commune de Valleraugue (Serréreyrede)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Coleosporium tussilaginis</i> (Pers.) Lév. (1849)	Coleosporium petasitis (DC.) Lév.	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	Morelet M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. (1838)	Rozites caperata	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinaire montagnard	Commune de Valleraugue	Privat et Chevassut	1972 – ASHHNH - Fasc. 3, p. 128
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus	Commune de Valleraugue	Roussel J.L. & Andary C.	1975 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 157
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. (1838)	Cortinarius orellanus Fr.	Commune de Valleraugue	Chevassut G.	1976 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 116
<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. (1974)	Corticium polygonoides	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél. (1886)	Boletus cyanescens	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1884)	Laccaria amethystina	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray (1821)	Lactarius mitissimus	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray (1821)	Lactarius deliciosus	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull. (1791)	Lycoperdon bovista	Commune de Valleraugue (Serréreyrede)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 213
<i>Melampsora caprearum</i> Thüm. (1879)	Melampsora larici-caprearum Kleb.	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 43
<i>Phellinus fulvus</i> (Scop.) Pat.)	Phellinus fulvus (Cette espèce n'est reprise ni dans SF ni dans IF Bourdot et Galzin la cite avec comme auteurs (Scop.) Pat.)	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer (1951)	Dryophila lenta	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Müll. (1885)	Phragmidium tuberculatum Müller	Commune de Valleraugue (Col de la Serreyrède)	Morelet M.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 102
<i>Puccinia carthami</i> Corda (1840)	Puccinia centaureae DC	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia epilobii</i> DC.	Puccinia epilobii DC	Commune de	Bernaux P.	1994 – ASHHNH –

(1815)		Valleraugue (La Serreyrède)		Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia maculosa</i> Schwein. (1834)	<i>Puccinia chondrillae</i> Cda	Commune de Valleraugue (La Serreyrède)	Bernaux P.	1994 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 42
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr. (1901)	<i>Puccinia prenanthis purpureae</i> (DC.) Lindr.	Commune de Valleraugue (L'Hort de Dieu)	Bernaux P.	1972 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 99
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr. (1838)	<i>Russula fellea</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Russula mustelina</i> Fr. (1838)	<i>Russula mustelina</i>	Commune de Valleraugue (Col de la Sereyrède)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 62
<i>Stereum rugosum</i> Pers. (1794)	<i>Stereum rugosum</i>	Commune de Valleraugue (Hort de Dieu)	Lécot C.	1980 – ASHHNH - Fasc. 1, p. 30
<i>Tricholoma robustum</i> (Alb. & Schwein.) Ricken (1915)	<i>Tricholoma robustum</i>	Commune de Valleraugue	Chevassut G.	1993 – ASHHNH – Fasc. 4, p. 48
343		Commune de Vauvert		
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. (1801)	<i>Amanita caesarea</i>	Commune de Vauvert	Chevassut G., Bertéa P., Privat G.	1980 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 103
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Vauvert (lieu-dit « Bois Madame »)	Andary C., Privat G., Enjalbert F., Mandrou B.	1979 – DM – Fasc. 37-38, p. 65
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i> forme blanche	Commune de Vauvert (lieu-dit « Bois Madame »)	Andary C., Privat G., Enjalbert F., Mandrou B.	1979 – DM – Fasc. 37-38, p. 65
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link (1833)	<i>Amanita phalloides</i>	Commune de Vauvert	Chevassut G., Bertéa P., Privat G.	1980 – ASHHNH - Fasc. 3-4, p. 103
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Bolbitius) vitellinus Pers. (Selon I.F., <i>Agaricus vitellinus</i> Pers. 1801 est synonyme de <i>Bolbitius titubans</i> var. <i>titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.90
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. (1838)	Agaricus (Bolbitius) boltoni Pers. (Selon I.F., <i>Agaricus boltonii</i> Pers. 1801 est synonyme de <i>Bolbitius titubans</i> var. <i>titubans</i> (Bull.) Fr. 1838)	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.90
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	Agaricus (Coprinus) atramentarius Bull.	Commune de Vauvert (Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.70
<i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)	Agaricus (Coprinus) niveus Pers.	Commune de Vauvert (Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.71
<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chev. Hy	Commune de Vauvert	Chevassut G. (M. Roque)	1982 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 64
<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chevassut et Henry	Commune de Vauvert	Chevassut G. et Henry R. (Roque)	1982 – DM – Fasc. 47, p. 65
<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chev. & Hry (var. <i>petroselineus</i> Hry ?)	Commune de Vauvert	Trescol F.	1983 – CCV, p. 72
<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chevassut & Rob. Henry (1982)	<i>Cortinarius cervinoporphryreus</i> Chev - Hry	Commune de Vauvert	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 30
<i>Cortinarius sericeus</i> (Schaeff.) Henn. (1898)	<i>Cortinarius sericeus</i> (Vel.) var. <i>globovoideosporus</i> Chev. Hy	Commune de Vauvert	Chevassut G. (Mme Rocques)	1982 – ASHHNH – Fasc. 3-4, p. 96

<i>Cortinarius sericeus</i> (Schaeff.) Henn. (1898)	Cortinarius sericeus Vél var. globovosporus Chev. - Hry	Commune de Vauvert	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut, leg Mme Roques)	1991 – CECSMCOR - p. 63
<i>Gomphidius viscidus</i> (L.) Fr. (1838)	Agaricus (Gomphidius) viscidus L.	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer (1948)	Agaricus (Marasmius) amadelphus Bull.	Commune de Vauvert (Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.138
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr. (1838)	Agaricus (Paxillus) involutus Batsch	Commune de Vauvert (Bords du Rhône - Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.93
<i>Protostropharia</i> <i>semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (2013)	Agaricus (Pratellus) semiglobatus Batsch	Commune de Vauvert (Pinèdes de Sylvéréal)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.81
345		Commune de Verfeuil		
<i>Septobasidium quercinum</i> (De Not. & Bagl.) Sacc. (1916)	Septobasidium quercinum (Bagl) Sacc. 1916	Commune de Verfeuil (Vallon de l'Avègue)	Gaignon M. (Bricaud O.)	1996 – BTFMDS – N° 143, p. 24
346		Commune de Vergèze		
<i>Inocybe tigrina</i> R. Heim (1931)	Inocybe tigrina Heim	Commune de Vergèze (Aire de l'autoroute)	Bon M. & Chevassut G. (Bertéa)	1973 - DM – Fasc. 11, p. 28
<i>Lepiota cystophoroides</i> Joss. & Riousset (1972)	Lepiota cystophoroides Joss. Riouss.	Commune de Vergèze (Aire de l'autoroute)	Bon M. & Chevassut G. (Bertéa)	1974 - DM – Fasc. 15, p. 25
347		Commune de Vers- Pont du Gard		
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	Agaricus echinocephalus Witt	Commune de Vers- Pont du Gard (Bords du Gardon, Saint Privat)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.53
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél. (1872)	Agaricus (Amanita) echinocephala Witt.	Commune de Vers- Pont du Gard (entre Saint Privat et le Pont du Gard)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.112
<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E.-J. Gilbert (1940)	Amanita solitaria Fries	Commune de Vers- Pont du Gard (Pont du Gard)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 80
<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lév.) Singer (1943)	Agaricus (Mycena) craterellus DR	Commune de Vers- Pont du Gard (Bord du Gardon - Saint Privat)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.132
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.) Wünsche (1877)	Agaricus (Hygrophorus) obrusseus Fr	Commune de Vers- Pont du Gard (Saint Privat)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.126
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.) Kauffman (1918)	Tricholoma russula (Schaeffer) Fries	Commune de Vers- Pont du Gard (Pont du Gard)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 82
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr. (1838)	Agaricus (Marasmius) rotula Scop.	Commune de Vers- Pont du Gard (bord du Gardons entre Saint Privat et Collias)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.139
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél (1872)	Agaricus (Pleurotus) eryngii DC	Commune de Vers- Pont du Gard (Pont du Gard)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.130
Tricholoma testudineus ? (<i>Agaricus testudineus</i> Pers. 1828)	Agaricus (Tricholoma) testudineus Pers. (<i>Agaricus</i> <i>testudineus</i> Pers. 1828 n'est pas repris dans S.F. L'épithète « <i>testudineus</i> » n'a pas été reprise dans le genre <i>Tricholoma</i> ni dans les genres voisins. Aucun nom actuel trouvé pour cette espèce)	Commune de Vers- Pont du Gard (Bords du Gardon, près Saint Privat)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.123
<i>Volvopluteus</i> <i>gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)	Agaricus (Volvaria) gloiocephalus DC	Commune de Vers- Pont du Gard (Saint Privat)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.103
350		Commune de Vic le		

		Fesq		
<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Rob. Henry (1985)	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Hry	Commune de Vic-le Fesq	Coordonnateur Chevassut G. (selon Chevassut)	1991 – CECSMCOR - p. 57
<i>Hymenochaete cinnamomea</i> (Pers.) Bres. (1897)	<i>Hymenochaete cinnamomea</i>	Commune de Vic le Fesq	Lécot C.	1978 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 61
<i>Scytinostroma portentosum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Donk (1956)	<i>Scytinostroma portentosum</i>	Commune de Vic le Fesq	Lecot C.	1984 – BTSMF – Fasc. 1, p. 70

Document établi le 30 octobre 2017

par Jean CHABROL