

Liste des espèces présentées à l'exposition de Branoux
les 12 et 13 novembre 2011

établie par Jean CHABROL.

La plupart des espèces présentées à l'exposition a été récoltée dans le département du Gard (157 espèces), sauf un petit nombre qui provient de la Basse Ardèche (4 espèces) soit 161 espèces au total.

La détermination des espèces a été effectuée par Jean CHABROL et Roland HANON.

ASCOMYCOTA :

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. (1863)

Neobulgaria pura var. *pura* (Pers.) Petr. (1921)

Spathularia flavida Pers. (1794)

BASIDIOMYCOTA :

A

Agaricus arvensis Schaeff. (1774)

Agaricus bresadolanus Bohus (1969)

Agaricus campestris var. *campestris* L. (1753)

Agaricus sylvaticus Schaeff. (1774)

Agaricus xanthodermus Genev. (1876) = *Agaricus xanthodermus* var. *xanthodermus* Genev. (1876)

Agaricus xanthodermus Genev. (1876) = *Agaricus xanthodermus* var. *griseus* (A. Pearson) Bon & Cappelli (1983)

Agrocybe cylindracea (DC.) Maire (1938) = *Agrocybe aegerita* (V. Brig.) Singer (1951)

Amanita muscaria var. *formosa* (Pers.) Bertill. (1866)

Amanita muscaria var. *muscaria* (L.) Lam. (1783)

Amanita submembranacea (Bon) Gröger (1979)

Amanita vittadinii (Moretti) Sacc. (1887)

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871)

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan (1889)

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (1886)

Auriscalpium vulgare Gray (1821)

B

Baeospora myosura (Fr.) Singer (1938)

Bolbitius titubans var. *titubans* (Bull.) Fr. (1838) = *Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr. (1838)

C

Calocera viscosa (Pers.) Fr. (1821)

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille (1908)

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk (1933) = *Clavaria pistillaris* L. (1753)

Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. (1888) = *Clavaria cinerea* Bull. (1788)

Clathrus archeri (Berk.) Dring (1980)

Clitocybe alexandri (Gillet) Gillet (1884)

Clitocybe costata Kühner & Romagn. (1954)

Clitocybe dealbata var. *dealbata* (Sowerby) Gillet 1874

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. (1871)

Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet (1874)

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. (1871)

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871)

Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. (1872)

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. (1871)

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001) = *Coprinus micaceus* (Bull.) Fr. (1838)

Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. (1838)

Cortinarius calochrous var. *calochrous* (Pers.) Gray (1821)

Cortinarius cedretorum Maire (1914)

Cortinarius cotoneus Fr. (1838)

Cortinarius elegantior var. *quercus-ilicis* Chevassut & Rob. Henry 1975

Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. (1838)

Cortinarius infractus (Pers.) Fr. (1838)

Craterellus lutescens (Fr.) Fr. (1838) = *Cantharellus lutescens* Fr. (1821) (Basse Ardèche)

Craterellus tubaeformis (Fr.) Quéf. (1888) = *Cantharellus tubaeformis* Fr. (1821)

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude (1857)

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (1936)

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod (1889)

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod (1889)

Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon (1976)

E

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. (1871)

F

Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx (1867)

G

Galerina marginata (Batsch) Kühner (1935)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881);

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (1882)

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill (1912)

Gymnopus brassicolens var. *brassicolens* (Romagn.) Antonín & Noordel. (1997) = *Micromphale brassicolens* var. *brassicolens* (Romagn.) P.D. Orton (1960),

Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997) = *Collybia confluens* (Pers.) P. Kumm. (1871)

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (1916) = *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm. (1871)

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997) = *Collybia erythropus* (Pers.) P. Kumm. (1871) = *Collybia kuehneriana* Singer (1961)

Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata & R.H. Petersen (2004) = *Micromphale foetidum* (Sowerby) Singer (1951)

H

Hebeloma leucosarx P.D. Orton (1960)

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quéf. (1872)

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken (1911) (Basse Ardèche)

Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc. (1887)

Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss. (2007) = *Hemipholiota albocrenulata* (Peck) Romagn. ex Bon (1994)

Hexagonia nitida Durieu & Mont. (1856) = *Scenidium nitidum* (Durieu & Mont.) Kuntze (1898)

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer (1866) = *Hohenbuehelia geogenia* (DC.) Singer (1951)

Hydnum repandum L. (1753)

Hygrocybe virginea var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling (1969) = *Cuphophyllus virgineus* (Wulfen) Kovalenko (1989)

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire (1921)

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. (1838)

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (1871)
Hypholoma fasciculare var. *fasciculare* (Huds.) P. Kumm. (1871)
Hypholoma marginatum J. Schröt. (1889)
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. (1871) = *Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Quéf. (1873)

I

Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. (1871)
Inocybe geophylla var. *geophylla* (Fr.) P. Kumm. (1871)
Inocybe pusio P. Karst. (1889)

L

Laccaria laccata (Scop.) Cooke (1884)

Lactarius atlanticus Bon (1975)
Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray (1821) = *Lactarius aurantiofulvus* J. Blum (1964)
Lactarius fluens Boud. (1899)
Lactarius vellereus var. *vellereus* (Fr.) Fr. (1838)

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. (1871)
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. (1871)
Lepiota helveola Bres. (1881)
Lepiota ochraceodisca Bon 1991

Lepista flaccida (Sowerby) Pat. (1887)
Lepista personata (Fr.) Cooke (1871) = *Lepista saeva* (Fr.) P.D. Orton (1960)

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser (1977)
Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon & Boiffard (1976)

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. (1801 = *Calvatia excipuliformis* (Scop.) Perdeck 1950
Lycoperdon perlatum Pers. (1796)
Lycoperdon pratense Pers. (1797) = *Vascellum pratense* (Pers.) Kreisel (1962),
Lycoperdon pyriforme Schaeff. (1774)
Lycoperdon umbrinum Pers. (1801)
Lycoperdon utriforme Bull. (1791) = *Calvatia utriformis* (Bull.) Jaap 1918

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (1951)
Lyophyllum transforme (Sacc.) Singer (1943)

M

Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon (1977)
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer (1951)
Macrolepiota procera var. *procera* (Scop.) Singer (1948)

Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer (1946)

Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)

Mycena adonis var. *adonis* (Bull.) Gray (1821)
Mycena alcalina (Fr.) P. Kumm. (1871)
Mycena epipterygia (Scop.) Gray (1821)
Mycena galericulata (Scop.) Gray (1821)
Mycena galopus var. *galopus* (Pers.) P. Kumm. (1871)
Mycena inclinata (Fr.) Quéf. (1872)
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. (1871)
Mycena seynesii Quéf. (1877)
Mycena vitilis (Fr.) Quéf. (1872)

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005) = *Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr. (1838)

O

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. (1910)

P

Paxillus involutus (Batsch) Fr. (1838)

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (1900)

Phallus hadriani Vent. (1798)

Pholiota gummosa (Lasch) Singer (1951)

Pholiota lenta (Pers.) Singer (1951)

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (1881)

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (1871)

Polyporus varius (Pers.) Fr. (1821)

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire (1913)

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. (1868)

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. (1881) = *Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr. (1874)

R

Ramaria flava (Schaeff.) Quél. (1888)

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox (1979) = *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm. (1871)

Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer (1951) (Basse Ardèche)

Rickenella fibula (Bull.) Raithehl. (1973)

Russula emetica (Schaeff.) Pers. (1796)

Russula fellea (Fr.) Fr. (1838)

Russula integra var. *integra* (L.) Fr. (1838)

Russula mustelina Fr. (1838)

S

Schizophyllum commune Fr. (1815)

Scleroderma citrinum Pers. (1801)

Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers. (1801) = *Scleroderma geaster* Fr. (1829)

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (1800)

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer (1962)

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. (1872)

Stropharia coronilla (Bull.) Quél. (1872)

Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. (1872)

Suillus bovinus (Pers.) Roussel (1806)

Suillus granulatus (L.) Roussel (1806)

Suillus luteus (L.) Roussel (1806) (Basse Ardèche)

Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh 1992

T

Trametes versicolor (L.) Lloyd (1921) = *Coriolus versicolor* (L.) Quél. (1886)

Tremella mesenterica Retz. (1769)

Tricholoma acerbum (Bull.) Vent. (1872)

Tricholoma atrosquamosum var. *atrosquamosum* Sacc. (1887)

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. (1871)

Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. (1872)

Tricholoma saponaceum var. *saponaceum* (Fr.) P. Kumm. (1871)

Tricholoma stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst. (1879) = *Tricholoma pseudoalbum* Bon (1970)

Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees (1992) = *Calocybe constricta* (Fr.) Kühner (1938)

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet (1876)

Tulostoma fimbriatum Fr. (1829)

V

Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle (1986); *Volvariella speciosa* f. *gloiocephala* (DC.) Courtec. (1984)

X

Xerula pudens (Pers.) Singer (1951) = *Oudemansiella badia* (Lucand) M.M. Moser (1955)

Xerula radicata (Relhan) Dörfelt (1975) = *Oudemansiella radicata* (Relhan) Singer (1936)